corratec
PASSION OF CYCLING

BIKES 2025

HÄNDLERKATALOG / DEALERS CATALOGUE

DE | EN

ROAD RANGE

CCT EVO ULTRA BK30106

Seite 40

CCT EVO FACTORY AXS BK30100

Seite 41

CCT EVO FACTORY DI2 BK30101

Seite 42

CCT EVO TEAM REPLICA BK30102

Seite 43

CCT EVO PRO AXS BK30103

Seite 44

CCT EVO PRO DI2 BK30104

Seite 45

CCT EVO RACE BK30105

Seite 46

CCT TEAM PRO BK30110

Seite 47

CCT TEAM ELITE BK30111

Seite 48

CCT TEAM RACE BK30112

Seite 49

CORONES EXPERT DISC BK30120

Seite 50

DOLOMITI ELITE BK30130

Seite 51

CCT EVO ULTRA

PVP 25.420 EUR

Das CCT EVO ULTRA definiert die Weltspitze der Roadbikes neu. Das Shimano Dura Ace Di2 9250 mit Ceramic Speed Umlenkrollen (OSPW) sowie SRM PowerMeter 9 bietet Performance auf höchsten Niveau. Mach dich bereit für ein Fahrerlebnis das alle Erwartungen übertrifft und dich der Podiumsplatzierung ein Stück näher bringt. **Auf 34 einzigarte Meisterstücke limitiert!**

The CCT EVO ULTRA redefines the pinnacle of road bikes. The Shimano Dura Ace Di2 9250 with Ceramic Speed OSPW delivers performance at the highest level. Get ready for a riding experience that will exceed all your expectations and bring you one step closer to the podium. **Limited edition: only 34 exceptional bikes!**

ultra.corratec.com

- CCT EVO ULTRA Rahmen
- CCT EVO ULTRA Gabel
- Shimano Dura Ace Di2 9250 mit Ceramic Speed OSPW
- Shimano Dura-Ace ST-R9270 Dual Control
- Carbon Ti X-Rotor Steel
  Carbon 3 160/140mm Centerlock
- Shimano Dura Ace BR-R9270
- SRM Origin PM9 Look Carbon Trilobe
  + 50/34T Carbon Ti Chainrings
- Shimano Dura Ace CS-R9200 12s: 11-34T
- Lightweight Obermayer EVO
  Schwarz ED SH 11 EXP Vollcarbon
- Continental Grand Prix 5000S
  TR 28-622 schwarz faltbar
- Selle Italia SLR BOOST TEKNO Superflow Carbon
- corratec Carbon Aero
- CCT EVO ULTRA Carbon Aero Cockpit

Sin disponibilidad

FARBE COLOURS — Black | Black · Black | Silver Chrome · Black | Blue Chrome · Black | Copper Chrome

BK30106

44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF13228-60

RAHMEN FRAME



CCT EVO ULTRA

CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	525	93	72,5	74	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	140	396	542
57	571	165	72,5	73,7	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,7	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO FACTORY AXS

PVP 11.184 EUR

Leichteste Sram RED AXS Gruppe mit integriertem Powermeter zur Leistungsoptimierung.
Performance and precision: lightest wireless Sram RED AXS group with integrated power meter.

Aerodynamischer Carbon-Laufradsatz mit 50mm Profil für maximale Performance.
Aerodynamic carbon wheels with 50mm profile for maximum performance.

Optimierte Rahmengeometrie für mehr Leistung und Komfort.
Optimised frame geometry for increased performance and comfort.

- Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SRAM RED AXS E1 12-SPEED
- SRAM RED AXS E1 2x12-SPEED
- SRAM RED AXS E1 160/160mm
- SRAM RED Powermeter E1 DUB
  170/172.5/175mm 48/35T
- SRAM XG 1290 E1 10-33T
- SRAM RED E1 12S
- DT SWISS ARC 1100 CL XDR
- CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON
- CARBON AERO SHAPE
- CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- CARBON ROAD INTEGRATED 400-440
  ICR Reach: 77mm Drop: 126mm

Disponibilidad mediados de Marzo

FARBE COLOURS — Black | White · Blue | Black | Gold

BK30100

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 5874-13

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO FACTORY Di2

PVP 10.167 EUR

Elektronische, High-End Shimano Dura-Ace Di2 Schaltgruppe mit Powermeter für beste Leistungsperformance.
Electronic, high-end Shimano Dura-Ace Di2 groupset with power meter for optimum performance.

DT Swiss Laufradsatz mit 50mm Profil als Benchmark der Aerodynamik.
DT Swiss wheelset with 50mm profile as aerodynamic benchmark.

Optimierung des Verhältnisses von Stack & Reach für mehr Vortrieb.
Optimised stack-to-reach ratio for increased thrust.

- Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-R9250 DURA-ACE Di2 12-SPEED
- SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 2x12-SPEED
- SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 160/160mm
- SHIMANO FC-R9200-P Powermeter DURA-ACE 170/172.5/175mm 52-36T
- SHIMANO CS-R9200 DURA-ACE 12-SPEED 11-34T
- SHIMANO CN-M9100 12S
- DT SWISS ARC 1100 CL SH11
- CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON
- CARBON AERO SHAPE
- CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
  Reach: 77mm Drop: 126mm

Disponibilidad finales de Marzo

FARBE COLOURS Black | White Blue | Black | Gold

BK30101

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 5349-02

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO TEAM REPLICA*

PVP 10.065 EUR

Unser Pro Team Bike der Saison 24/25 von bei der Pro Tour Rennen erprobt.
Our Pro Team Bike of the season 24/25 tested at the Pro Tour race.

Führende Wireless Schaltgruppe auf den Markt – Die SRAM RED AXS mit Powermeter.
Leading wireless groupset on the market – the SRAM RED AXS with powermeter.

Innovatives Cockpit für maximale Stabilität und minimalen Luftwiderstand.
Innovative cockpit for maximum stability and minimal air resistance.

- Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SRAM RED AXS E1 12-SPEED
- SRAM RED AXS E1 2x12-SPEED
- SRAM RED AXS E1 160/160mm
- SRAM RED Powermeter E1 DUB 170/172.5/175mm 48/35T
- SRAM XG 1290 E1 10-33T
- SRAM RED E1 12S
- URSUS MIURA TC47 DISC CL XD
- CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON
- CARBON AERO SHAPE
- CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
  Reach: 77mm Drop: 126mm

Sin disponibilidad

FARBE COLOURS Red | Blue | Yellow | White

BK30102

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 6109-10

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ***Weitere Modellvarianten sowie Details & Preise des abgebildeten CCT EVO Team Replica entnehme bitte den entsprechenden Onepagern CCT EVO Team Replica ECO & CCT EVO Team Replica Di2**. The illustration shown is for colour reference purposes only. ***Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. For further model variants of the CCT EVO Team Replica pictured, as well as their respective details & prices, please refer to the corresponding one-pagers CCT EVO Replica ECO & CCT EVO Replica Di2**

CCT EVO PRO AXS

PVP 7.117 EUR

Wireless SRAM Force AXS Schaltgruppe mit Powermeter für mehr Präzision.
Wireless SRAM Force AXS groupset mit Powermeter for more precision.

Hochwertiger Ursus Laufradsatz mit Continental Bereifung sorgen für Grip auf anspruchsvollen Abfahrten.
High-quality Ursus wheelset with Continental tyres provide grip on challenging descents.

Gefertigt in Bayern und bereit für die Rennen dieser Welt.
Manufactured in Bavaria and ready to race all over the world.

- Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SRAM FORCE AXS D2 12-SPEED
- SRAM FORCE AXS D2 2x12-SPEED
- SRAM FORCE AXS D2 160/160mm
- SRAM FORCE Powermeter D2 DUB 170/172.5/175mm 48/35T
- SRAM XG 1270 D1 10-33T
- SRAM FORCE D1 12S
- URSUS MIURA TC47 DISC CL XD
- CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON
- CARBON AERO SHAPE
- CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
  Reach: 77mm Drop: 126mm

Disponibilidad mediados de Marzo

FARBE COLOURS — Black | Blue | White | Gold — Black | White

BK30103

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 3772-71

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO PRO Di2

PVP 6.608 EUR

Ursus Aero-Laufradsatz für wenig Kraftverlust im Antritt.
Ursus Aero wheelset for minimal power loss during acceleration.

Elektronische Shimano Ultegra Di2 Schaltgruppe mit Powermeter als Erfolgsgarant nicht nur im Training.
Wireless Shimano Ultegra Di2 groupset with power meter not only for training.

Robuster und Leichter Continental Grand Pix 5000S Reifen für beste Traktion.
Robust and lightweight Continental Grand Prix 5000S tyres for optimum traction.

- Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-R8150 ULTEGRA Di2 12-SPEED
- SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 2x12-SPEED
- SHIMANO ULTEGRA BR-R8170 160/160mm
- SHIMANO FC-R8100-P Powermeter ULTEGRA 170/172.5/175mm 52/36T
- SHIMANO CS-R9200 DURA-ACE 12-SPEED 11-34T
- SHIMANO CN-M8100 12S
- URSUS MIURA TC47 DISC CL SH11
- CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON
- CARBON AERO SHAPE
- CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
  Reach: 77mm Drop: 126mm

Disponibilidad finales de Marzo

FARBE COLOURS — Black | White — Blue | Black | Gold

BK30104

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 3510-15

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO RACE

PVP 6.100 EUR

Ultraleichtes und aerodynamisches Voll-Carbon-Rahmenset und Lenker/Vorbaueinheit.
Ultralight and aerodynamic full carbon frameset and handlebars/stem.

Integrierte Computer Mount für besten Überblick über deine Leistungsdaten.
Integrated computer mount for the best overview of your performance data.

Elektronische Sram Rival AXS Schaltgruppe für flüssige Gangwechsel.
Electronic Sram Rival AXS for smooth shifting.

- Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SRAM RIVAL AXS D1 12-SPEED REAR
- SRAM RIVAL AXS 2-SPEED FRONT
- SRAM RIVAL AXS D1 2x12-SPEED
- SRAM RIVAL AXS D1 160/160 mm
- SRAM RIVAL D1 170/172.5/175mm 2x12s 46/33T
- SRAM XG 1250 D1 10-36T
- SRAM RIVAL D1 12S
- URSUS MIURA TC37 DISC CL XD
- CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO SUPERFLOW
- CARBON AERO SHAPE
- CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
  Reach: 77mm Drop: 126mm

Disponibilidad principios de Mayo

FARBE COLOURS Black | Blue | White | Gold Black | Copper | White | Metallic Gray

BK30105

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 3247-60

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT TEAM PRO

PVP 4.371 EUR

Hochwertiger URSUS Laufradsatz für maximalen Leichtlauf.
High-quality URSUS wheelset for maximum smooth running.

Besonders leichtes & steifes Rahmen- & Gabel Set
Especially lightweight and stiff frame and fork set

Perfekte Übersetzung für das Rennen am Wochenende.
Perfect gearing for weekend racing.

- Corratec CCT Team Carbon 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-R7150 Di2 GS 12-SPEED REAR
- SHIMANO FD-R7150 105 Di2 2-SPEED FRONT
- SHIMANO 105 Di2 ST-R7170 12-SPEED
- SHIMANO 105 BR-R87170 160/160mm
- SHIMANO FC-R7100 105 170/172.5/175mm 50/34T
- SHIMANO CS-R7100 105 12-SPEED 11-34T
- SHIMANO CS-M6100 12S
- URSUS MIURA TC37 DISC CL
- PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- SELLE ITALIA MODEL X
- CARBON AERO SHAPE
- ALLOY Road 90-110mm ICR
- ALLOY ROAD 31.8mm 400-420mm
  Reach:80mm Drop:121mm

Disponibilidad finales de Mayo

FARBE COLOURS Black | Silver

BK30110

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 2353-53

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT TEAM ELITE

PVP 3.761 EUR

Ultraleichtes und aerodynamisches Voll-Carbon-Rahmenset.
Ultralight and aerodynamic full carbon frame set.

Ergonomischer Alu-Lenker für mehr Fahrkomfort und bestes Handling auf kurvigen Abfahrten
Ergonomic aluminum handlebars for enhanced riding comfort and optimal handling on winding descents.

Zuverlässige und erprobte Shimano 105 Schaltgruppe für schnelle Schaltvorgänge und ideale Trittfrequenz.
Reliable and proven Shimano 105 groupset for quick gear shifts and ideal cadence rates.

- Corratec CCT Team Carbon 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-R7100 GS 12-SPEED REAR
- SHIMANO FD-R7100 105 2-SPEED FRONT
- SHIMANO 105 ST-R7120 12-SPEED
- SHIMANO 105 BR-R87120 160/160mm
- SHIMANO FC-R520 170/172.5/175mm 50/34T
- SHIMANO CS-R7100 105 12-SPEED 11-34T
- SHIMANO CS-M6100 12S
- MAVIC KSYRIUM S 25 DISC CL HG
- PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- SELLE ITALIA MODEL X
- CARBON AERO SHAPE
- ALLOY Road 90-110mm ICR
- ALLOY ROAD 31.8mm 400-420mm
  Reach:80mm Drop:121mm

Disponibilidad finales de Mayo

FARBE COLOURS — Green | White — Blue | White

BK30111

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 2039-26

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT TEAM RACE

PVP 3.049 EUR

Ultraleichtes und aerodynamisches Voll-Carbon-Rahmenset spart wichtige Watt auf dem Weg ins Ziel.
Ultralight and aerodynamic full carbon frame set saves crucial energy on your way to the finish line.

Integrierte Computer Mount für die ideale Montage im Cockpit.
Integrated computer mount for ideal positioning in the cockpit.

Präzises Schalten dank Shimano 105 Gruppe.
Precise shifting thanks to Shimano 105 groupset.

- Corratec CCT Team Carbon 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-R7000 105 GS 11-SPEED REAR
- SHIMANO FD-R7000-L 105 2-SPEED FRONT
- SHIMANO ST-R7000 105 2x11-SPEED
- SHIMANO 105 BR-R7070 160/160mm
- SHIMANO FC-RS510 172.5MM 50/34T
- SHIMANO CS-R7000 105 11-SPEED 11-32T
- KMC X11
- 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- SELLE ITALIA MODEL X
- CARBON AERO SHAPE
- ALLOY Road 90-110mm ICR
- ALLOY ROAD 31.8mm 400-420mm
  Reach:80mm Drop:121mm

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS — Silver | Gold — Blue | White

BK30112

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 2039-26

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CORONES EXPERT DISC

PVP 1.829 EUR

Sportliches Rad für eine schnelle Feierabendrunde oder ausgiebige Trainingsfahrten.
Sporty bike for a quick spin in the evening or longer training rides.

Shimano 160mm Scheibenbremse für sichere Abfahrten auch auf kurvigen Passstraßen.
Shimano 160mm disc brakes for safe descents, even on winding mountain roads.

Leichter Alu Rahmen mit komfortabler Geometrie.
Lightweight aluminum frame with comfortable geometry.

- Corratec Corones Aluminium 12x142mm
- Road Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-R7000 105 GS 11-SPEED REAR
- SHIMANO FD-R7000-L 105 2-SPEED FRONT
- SHIMANO ST-R7000 105 2x11-SPEED
- SHIMANO 105 BR-R7070 160/160mm
- SHIMANO FC-RS510 172.5MM 50/34T
- SHIMANO CS-R7000 105 11-SPEED 11-32T
- KMC X11
- 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- SELLE ITALIA MODEL X
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY Road 90-110mm ICR
- ALLOY ROAD 31.8mm 400-420mm Reach:80mm Drop:125mm

Disponibilidad principios de Marzo talla 51 y mediados de Abril talla 48, 46, 54

FARBE COLOURS Blue | White | Black White | Silver

BK30120

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 1040-76

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	524	108	71,4	74,0	976	410	378	510
48	531	118	72,2	74,0	976	410	381	522
51	541	135	72,5	74,0	987	413	386	539
54	553	152	72,5	73,7	997	413	391	555
57	567	173	72,5	73,5	1013	416	397	575
60	587	200	72,5	73,5	1033	416	409	601

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

DOLOMITI ELITE

PVP 1.219 EUR

Das Dolomiti verkörpert den Einstieg in die corratec Rennradwelt.
The Dolomiti is the perfect entry bike in the corratec road bike family.

Robuster und leichter Aluminum Rahmen – der ideale Partner für das tägliche Training.
Stable and light aluminium frame – makes it your perfect daily training partner.

Herausragende Technologien: Road Carbon Fork 9x100.
Outstanding technology: Road Carbon Fork 9x100.

- Corratec Dolomiti Aluminium 10x130mm
- Road Carbon Fork 9x100
- SHIMANO RD-R7000 105 GS 11-SPEED REAR
- SHIMANO FD-R7000-L 105 2-SPEED FRONT
- SHIMANO ST-R7000 105 2x11-SPEED
- TEKTRO R326 Caliper
- SHIMANO FC-RS510 172.5MM 50/34T
- SHIMANO CS-R7000 105 11-SPEED 11-32T
- KMC X11
- 622-17 9x100 / 10x130mm
- PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- SELLE ITALIA MODEL X
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 31.8 90-110mm +7 Deg
- ALLOY ROAD 31.8 400-420mm Reach: 80mm Drop: 125mm

Disponibilidad principios de Marzo talla 48, 54, 51 y mediados de Mayo talla 46, 57

FARBE COLOURS Black | Red | White | Grey

BK30130

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

REF 725-50

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	524	108	71,4	74,0	976	410	378	510
48	531	118	72,2	74,0	976	410	381	522
51	541	135	72,5	74,0	987	413	386	539
54	553	152	72,5	73,7	997	413	391	555
57	567	173	72,5	73,5	1013	416	397	575
60	587	200	72,5	73,5	1033	416	409	601

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

GRAVEL RANGE

E-GRAVEL BK30460

Seite 56

ALLROAD C BK30160

Seite 60

ALLROAD C1 BK30163

Seite 61

ALLROAD C2 BK30161

Seite 62

ALLROAD C EKAR BK30162

Seite 63

ALLROAD A1 BK30170

Seite 64

ALLROAD A2 BK30171

Seite 65

TRAVEL 1 BK30180

Seite 66

TRAVEL 2 BK30181

Seite 67

E-GRAVEL

PVP 5.083 EUR

Das corratec E-Gravel vereint Sportlichkeit, Leichtigkeit und Dynamik mit Reichweite und E-Power.
The corratec e-Gravel combines sportiness, effortlessness and dynamics with range and epower.

E-Gravel für alle, die sich E-Power Unterstützung auf längere Bikepacking Touren wünschen
E-gravel bike for all those who want some extra E-Power support on longer bikepacking tours.

Der 55NM Motor kann durch On/Off-Schalter am Oberrohr dosiert zugeschaltet werden.
The 55NM drive unit can be switched on and off via a switch on top tube.

Disponibilidad mediados de Abril

FARBE COLOURS — Dark Red | Black | Light Grey

- Bosch Performance Line SX Smart System
- CPT 400Wh Range Extender Ready**
- Corratec EP Gravel EL Aluminium 12x142mm
- Gravel Carbon Fork Disc 12x100mm
- SRAM APEX EAGLE 12-SPEED
- SRAM APEX 1x12-SPEED
- SRAM APEX 160/160mm
- Miranda 42T CF3D 42T w/Guard
- SRAM XG 1275 EAGLE 10-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- MAVIC ALLROAD S 12x100 / 12x142 XD Centerlock
- SCHWALBE G-ONE BITE 622-45
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 31.8 80/90/100mm -7 Deg
- ALLOY 31.8mm 420/440mm Reach 80mm Drop 121mm 16 Deg Outsweep

BK30460

39 | 42 | 47 | 49 | 54

REF 3014-43

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	145	70,5	74,0	1123	460	440	395
42	580	160	70,5	73,5	1128	460	440	425
47	589	175	70,5	73,0	1130	460	440	475
49	598	190	70,5	72,5	1138	460	440	795
54	606	210	70,5	72,0	1147	460	440	545

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. **PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately



ALLROAD C

PVP 6.100 EUR

Mit allen möglichen Montagepunkten an dem Rahmen und an der Gabel.
With all possible mounting points on the frame and fork.

Reifen bis 45mm können montiert werden.
Tyres up to 45mm can be fitted.

- Corratec Allroad Carbon 14x142mm
- Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-RX825 GRX Di2 12-SPEED REAR
- SHIMANO FD-RX825 GRX Di2 2-SPEED FRONT
- SHIMANO ST-RX825 GRX Di2 2x12-SPEED
- SHIMANO BR-RX820 GRX
- SHIMANO FC-RX820 GRX 170/172.5mm 48/31T
- SHIMANO CS-HG710-12 12-SPEED 11-36T
- SHIMANO CN-M6100 HG 12S
- DT SWISS GRC1100 CL
- SCHWALBE G-One Allroad 40-622 TLE
- FIZIK TERRA ARGO X1
- CARBON TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 31.8mm 90-110mm -10 Deg
- CARBON ROAD ICR 420-440mm
  Reach: 85mm Drop: 135mm

Disponibilidad finales de Abril

FARBE COLOURS Green | Dark Petrol | Light Grey

BK30160

44 | 46 | 48 | 50 | 52

REF 3247-60

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	499	115	70,0	75,0	1002	430	356	535
47	520	135	70,0	74,5	1019	430	366	554
48	534	147	70,5	74,0	1024	430	37	567
50	550	159	71,0	73,5	1025	430	378	582
52	564	178	71,0	73,5	1039	430	386	600
54	591	203	71,0	73,0	1062	430	400	624

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

ALLROAD C1

PVP 4.575 EUR

Gepäckträgerösen an der Gabel und am Heck, um jederzeit für ein großes Abenteuer gerüstet zu sein.
Luggage carrier mounts on the forks and on the rear are ready to take you and your luggage on your next adventure.

Leichter und aerodynamischer Carbon Rahmenset und Laufradsatz.
Light and aerodynamic carbon frame set and wheels

1x12 Wireless Schaltung mit 10-52T Kassette um jeden Berg zu schaffen.
1x12 wireless shifting with 10-52T cassette to get you up any mountain.

- Corratec Allroad C Carbon 14x142mm
- Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- SRAM X1 EAGLE AXS 12-SPEED
- SRAM APEX EAGLE AXS D1 1x12-SPEED
- SRAM APEX EAGLE AXS D1
- SRAM APEX D1 WIDE 42T
- SRAM CS XG 1275
- SRAM GX EAGLE NK 12S
- URSUS MIURA TC37 DISC CL
- WTB Riddler 700Cx45 TCS Light/ Fast Rolling
- SELLE ITALIA MODEL X
- CARBON TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 31.8mm 90-110mm -10 Deg
- CARBON ROAD ICR 420-440mm
  Reach: 85mm Drop: 135mm

Disponibilidad finales de Febrero

FARBE COLOURS Green | Black | Dark Blue | Grey

BK30163

47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58

REF 2458-95

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70,0	75,2	1015	440	356	523
49	505	111	70,0	74,3	1014	440	356	537
52	526	136	70,0	74,0	1032	440	365	561
54	546	156	71,0	73,5	1038	440	373	584
56	570	176	71,0	73,0	1058	440	386	603
58	591	196	71,0	73,0	1079	440	401	621

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

ALLROAD C2

PVP 3.049 EUR

Endurance Geometry mit sportlichem aerodynamischem Design.
Endurance Geometry with a sportive aerodynamic design.

Gepäckträger an der Gabel und am Heck, um jederzeit bereit für ein großes Abenteuer.
Luggage carrier mounts on the forks and on the rear triangle are ready to take you and your luggage on your next adventure.

Passt perfekt als Pendlerrad für tägliche Fahrten.
Is a perfect commuter bike.

- Corratec Allroad C Carbon 14x142mm
- Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-RX820 GRX 12-SPEED REAR
- SHIMANO FD-RX820 GRX FOR REAR 12-SPEED FRONT
- SHIMANO GRX ST-RX820 2x12 SPEED
- SHIMANO GRX BR-RX820 160/160mm
- SHIMANO FC-RX820-2 GRX 172.5MM 48/31T
- SHIMANO CS-HG710-12 12-SPEED 11-36T
- KMC X12
- DT SWISS G1800 CL
- SCHWALBE G-One Allroad Classic 40-622
- SELLE ITALIA MODEL X
- CARBON TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 31.8mm 90-110mm -10 Deg
- CARBON ROAD ICR 420-440mm Reach: 85mm Drop: 135mm

Disponibilidad principios de Mayo

FARBE COLOURS Dark Grey | Black | Light Grey

BK30161

47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58

REF 1671-29

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70,0	75,2	1015	440	356	523
49	505	111	70,0	74,3	1014	440	356	537
52	526	136	70,0	74,0	1032	440	365	561
54	546	156	71,0	73,5	1038	440	373	584
56	570	176	71,0	73,0	1058	440	386	603
58	591	196	71,0	73,0	1079	440	401	621

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

ALLROAD C EKAR

PVP 4.066 EUR

Gepäckträgerösen an der Gabel und am Heck, um jederzeit bereit für ein großes Abenteuer zu sein.
Luggage carrier mounts on the forks and on the rear triangle are ready to take you and your luggage on your next adventure.

Campagnolo Ekar Gravel-Antrieb mit großer Bandbreite und perfekter Übersetzung.
Campagnolo Ekar gravel drivetrain with wide bandwidth and close gearing.

Passt perfekt als Pendlerrad für tägliche Fahrten.
Is a perfect commuter bike.

- Corratec Allroad C Carbon 14x142mm
- Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- CAMPAGNOLO EKAR 13-SPEED
- CAMPAGNOLO EKAR 13-SPEED
- CAMPAGNOLO EKAR 160/160mm
- CAMPAGNOLO EKAR 42T
- CAMPAGNOLO EKAR 13-SPEED 9-42T
- CAMPAGNOLO EKAR 13-SPEED
- MAVIC ALLROAD S DISC CL N3W
- WTB Riddler 700Cx45 TCS Light/ Fast Rolling
- SELLE ITALIA MODEL X
- CARBON TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 31.8mm 90-110mm -10 Deg
- CARBON ROAD ICR 420-440mm Reach: 85mm Drop: 135mm

Disponibilidad mediados de Marzo

FARBE COLOURS White | Red

BK30162

47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58

REF 2196-39

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70,0	75,2	1015	440	356	523
49	505	111	70,0	74,3	1014	440	356	537
52	526	136	70,0	74,0	1032	440	365	561
54	546	156	71,0	73,5	1038	440	373	584
56	570	176	71,0	73,0	1058	440	386	603
58	591	196	71,0	73,0	1079	440	401	621

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

ALLROAD A1

PVP 2.236 EUR

Passt perfekt zum Pendeln oder als tägliches Trainingsgerät besonders im Frühjahr und Herbst.
Perfect for commuting or as a daily training bike especially in spring and autumn.

Gepäckträgerösen vorne und hinten - sei bereit für das große Abenteuer.
Front and rear rack mounts - be ready for the big adventure.

Neidische Blicke auf die Schotterpisten der Welt gewährt.
People will look on jealously on gravel roads around the world.

- Corratec Allroad A Aluminium 12x142mm
- Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-RX822 GRX 12-SPEED
- SHIMANO GRX ST-RX610 12-SPEED
- SHIMANO GRX BR-RX410 160/160mm
- SHIMANO FC-RX610 GRX 172.5MM 40T
- SHIMANOCS-M6100 DEORE 12-SPEED 11-51T BULK
- KMC X12
- 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- SCHWALBE G-One Allroad Classic 40-622
- SELLE ITALIA MODEL X
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 80-100mm 0 Deg ICR
- ALLOY ROAD 31.8mm 420-440mm Reach 80mm Drop 124mm

Disponibilidad finales de Febrero

FARBE COLOURS Brown | Light Green | Sand

BK30170

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61

REF 1251-60

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	526	115	70,5	74,0	1012	430	372	536
49	532	124	71,0	74,0	1014	430	375	546
52	540	138	71,0	74,0	1024	430	380	559
55	551	155	71,0	74,0	1035	430	386	575
58	572	180	71,0	73,5	1052	430	395	599
61	597	210	71,0	73,0	1072	430	405	627

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

ALLROAD A2

PVP 1.728 EUR

Erkunde die Natur auf deinem vielseitigen Gravelbike!
Explore nature on your versatile gravel bike!

Passt perfekt zum Pendeln oder als tägliches Trainingsgerät besonders im Frühjahr und Herbst.
Perfect for commuting or as a daily training bike especially in spring and autumn.

Gepäckträgerhalterungen vorne und hinten - sei bereit für das große Abenteuer.
Front and rear rack mounts - be ready for the big adventure.

- Corratec Allroad A Aluminium 12x142mm
- Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-RX400 GRX 10-SPEED
- SHIMANO FD-RX400 GRX 2-SPEED
- SHIMANO GRX ST-RX400 2x10-SPEED
- SHIMANO GRX BR-RX400 160/160mm
- SHIMANO FC-RX600 GRX 165/172.5mm 46/30T
- SHIMANO CS-HG50-10 10-SPD 11-36
- KMC X10
- 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- SCHWALBE G-One Allround 40-622
- SELLE ITALIA MODEL X
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 80-100mm 0 Deg CIR
- ALLOY ROAD 31.8mm 420-440mm Reach 80mm Drop 121mm

Disponibilidad finales de Febrero

FARBE COLOURS Sand | Creme White | Beige

BK30171

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61

REF 988-05

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	526	115	70,5	74,0	1012	430	372	536
49	532	124	71,0	74,0	1014	430	375	546
52	540	138	71,0	74,0	1024	430	380	559
55	551	155	71,0	74,0	1035	430	386	575
58	572	180	71,0	73,5	1052	430	395	599
61	597	210	71,0	73,0	1072	430	405	627

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

ALLROAD TRAVEL 1

PVP 1.931 EUR

Das stabile Allroad ist der ideale Partner für Deine Bikepacking Touren.
The stable Allroad is your perfect partner for your bi-ke-packing

Die vormontierten Gepäckträgeraufnahmen stellen Dir ausreichend Platz für Packtaschen zur Verfügung.
The luggage rack mounts provide you with sufficient space to mount your panniers.

Der robuste Alurahmen bietet Dir ausreichend Sicherheit im Gelände.
The stable aluminum frame offers you off-road safety.

- Corratec Allroad Travel Aluminium 12x142mm
- Allroad ALU Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-RX400 GRX 10-SPEED REAR
- SHIMANO FD-RX400 GRX 2-SPEED FRONT
- SHIMANO GRX ST-RX400 2x10-SPEED
- SHIMANO GRX BR-RX400 160/160mm
- SHIMANO FC-RX600 GRX 165/172.5mm 46/30T
- SHIMANO CS-HG50-10 10-SPEED 11-36T
- KMC X10
- 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- SCHWALBE G-ONE BITE Performance Reflex 50-622
- SELLE ITALIA X3
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 80-90mm 0 Deg
- ALLOY GRAVEL RISER Flare: 16 Deg Rise: 20mm Drop: 125mm Reach: 75mm

Disponibilidad finales de Marzo

FARBE COLOURS Black | Red | Orange Red

BK30180

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61

REF 1093-47

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	542	115	71,0	74,0	1057	460	382	558
49	551	129	71,5	74,0	1063	460	387	573
52	561	145	71,5	74,0	1073	460	392	588
55	570	161	71,5	74,0	1083	460	397	603
58	580	178	71,5	74,0	1093	460	402	619
61	589	194	71,5	74,0	1103	460	407	635

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

ALLROAD TRAVEL 2

PVP 1.524 EUR

Das robuste Allroad Travel 2 ist der ideale Partner für Deine Bikepacking Touren.
The robust Allroad Travel 2 is your perfect partner for your bike-packing tours.

Die Gepäckträgeraufnahmen stellen Dir ausreichend Platz für Packtaschen zur Verfügung.
The luggage rack mounts provide you with sufficient space for panniers.

Der stabile Alurahmen bietet Dir ausreichend Sicherheit im Gelände.
The stable aluminum frame offers you off-road safety.

- Corratec Allroad Travel Aluminium 12x142mm
- Allroad ALU Fork Disc 12x100
- SHIMANO RD-4700 TIAGRA GS 10-SPEED REAR
- SHIMANO FD-4700 TIAGRA 2-SPEED FRONT
- SHIMANO ST-4700 TIAGRA 2x10-SPEED
- TEKTRO SPYRE MECH. DISC 160/160mm
- SHIMANO FC-RS400 170/175mm 50/34T FOR REAR 10-SPEED, W/O CG,W/BB(BSA), BLACK, BULK
- SHIMANO CS-HG500-10 10-SPEED 11-34T
- KMC X10
- 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- SCHWALBE G-ONE BITE Performance Reflex 50-622
- SELLE ITALIA X3
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 80-90mm 0 Deg
- ALLOY GRAVEL RISER Flare: 16 Deg Rise: 20mm Drop: 125mm Reach: 75mm

Disponibilidad finales de Febrero

FARBE COLOURS Dark Petrol | Blue | Grey

BK30181

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61

REF 883-63

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	542	115	71,0	74,0	1057	460	382	558
49	551	129	71,5	74,0	1063	460	387	573
52	561	145	71,5	74,0	1073	460	392	588
55	570	161	71,5	74,0	1083	460	397	603
58	580	178	71,5	74,0	1093	460	402	619
61	589	194	71,5	74,0	1103	460	407	635

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER MTB RANGE

ILINK FACTORY BK30420

Seite 74

ILINK PRO BK30421

Seite 75

ILINK RACE BK30422

Seite 76

RS140 EL PRO TEAM BK30423

Seite 80

RS140 EL ELITE BK30424

Seite 81

RS160 FACTORY BK30425

Seite 84

RS160 PRO TEAM BK30426

Seite 85

RS160 PRO BK30427

Seite 86

RS160 ELITE BK30428

Seite 87

RS160 ELITE BK30430

Seite 87

X VERT SX EL PRO TEAM BK30411

Seite 90

X VERT SX EL ELITE BK30412

Seite 91

X VERT FACTORY BK30400

Seite 92

X VERT PRO TEAM BK30401

Seite 93

X VERT PRO SPORT BK30402

Seite 94

X VERT PRO GENT BK30403

Seite 95

X VERT ELITE SPORT BK30404

Seite 96

X VERT ELITE GENT BK30405

Seite 97

X VERT RACE SPORT BK30406

Seite 98

X VERT RACE GENT BK30407

Seite 99

X VERT ROCK BK30408

Seite 100

PVP 12.201 EUR

E-POWER ILINK FACTORY

Flink bergauf dank iLink Technologie und Bosch-CX-R Motor.
Fast uphill thanks to iLink technology and Bosch-CX-R drive.

Für anspruchsvolle Abfahrten 180mm Federweg & kraftvolle Bremsen.
For challenging downhills with 180mm travel & powerfull brakes.

Top of the Line Rock Shox Ultimate Fahrwerk und drahtlose Sram Eagle AXS Schaltung inkl. Sattelstütze.
Top of the Line Rock Shox Ultimate suspension and wireless Sram Eagle AXS gears incl. seatpost.

- Performance Line CX Race Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Kiox 300
- Corratec EP iLink 27.5" 180mm Rear Wheel Travel Carbon 12x148mm
- ROCK SHOX ZEB ULTIMATE RC2 29" 15X110 180mm
- ROCK SHOX SUPER DELUXE COIL ULTIMATE RCT 205X65
- SRAM X01 EAGLE AXS RED 12-SPEED
- SRAM GX EAGLE AXS CONTROLLER
- SRAM CODE SILVER STEALTH 4-Piston 203/203mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SRAM CS XG 1299 EAGLE 10-52T RAINBOW 12-SPEED
- SRAM XX1 EAGLE RAINBOW
- DT SWISS HX 1501 SPLINE® 29" / 27.5" XD 6-Bolt
- MICHELIN E-WILD 622-65 / 70-584
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- SP REVERB AXS 31.6 125 / 150mm
- ALLOY 35.0 45mm +7 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 9 Deg Backsweep 20mm Rise

Disponibilidad mediados de Abril

FARBE COLOURS Grey | Black | Red | Anthracite

BK30420

42 | 47 | 52

REF 7100-84

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	64,5	76,8	1236	445	455	616
48	611	97	64,5	76,8	1248	445	465	621
52	623	106	64,5	76,8	1262	445	475	629

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

PVP 8.133 EUR

E-POWER ILINK PRO

Flott bergauf dank iLink Technologie und Bosch-CX-R Motor.
Quick uphill thanks to iLink technology and Bosch-CX-R drive.

Mit 180mm Federweg und gute Bremsen ideal für steile Abfahrten.
With good brakes and 180mm travel ideal for steep downhills.

38mm Gabelstandrohre sowie mechanische Sram 12-fach Schaltung.
38mm stanchions as well as mechanical Sram 12s gears.

- Performance Line CX Race Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Kiox 300
- Corratec EP iLink 27.5" 180mm Rear Wheel Travel Carbon 12x148mm
- ROCK SHOX ZEB RC 29" 15X110 180 mm
- ROCK SHOX SUPER DELUXE COIL SELECT R 205X65
- SRAM X01 12-SPEED
- SRAM GX MMX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- SRAM G2 R 4-Piston 203/203mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SRAM XG 1275 EAGLE 10-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- DT SWISS H 1900 SPLINE® 29" / 27.5" XD 6-Bolt
- MICHELIN E-WILD 622-65 / 70-584
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- KINDSHOCK RAGEi, 31.6 125 / 150mm
- ALLOY 35.0 45mm +7 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 9 Deg Backsweep 20mm Rise

Disponibilidad principios de Marzo talla 42, 48, 42 y principios Abril talla 52

FARBE COLOURS Grey | Black | Red | Anthracite

BK30421

42 | 47 | 52

REF 4766-06

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	64,5	76,8	1236	445	455	616
48	611	97	64,5	76,8	1248	445	465	621
52	623	106	64,5	76,8	1262	445	475	629

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER ILINK RACE

PVP 7.117 EUR

Schnell bergauf dank iLink Technologie und Bosch-CX-R Motor.
Quick uphill thanks to iLink technology and Bosch CX-R drive.

Mit 180mm Federweg und leistungsstarken Bremsen ist das iLink Racel ideal für steile Abfahrten.
With 180mm travel and powerful brakes the iLink Race is ideal for steep downhills

Robuste Komponente, damit der Trailspaß nicht zu kurz kommt.
Robust components to let you enjoy the trails.

- Performance Line CX Race Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Purion 200
- Corratec EP iLink 27.5" 180mm Rear Wheel Travel Carbon 12x148mm
- RS YARI MOTION CONTROL RC 29" 15x110 180mm
- ROCK SHOX SUPER DELUXE COIL SELECT R 205X65
- SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- SRAM NX MMX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- SRAM GUIDE T 4-Piston 203/203mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-30 15x110 /584-30 12x148 6-Bolt
- MICHELIN E-WILD 622-65 / 70-584
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- KINDSHOCK RAGEi, 31.6 125 / 150mm
- ALLOY 35.0 45mm +7 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 9 Deg Backsweep 20mm Rise

Disponibilidad principios de Marzo talla 48 y mediados de Abril talla 42 y 52

FARBE COLOURS Grey | Black | Red | Anthracite

BK30422

42 | 47 | 52

REF 4181-82

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	64,5	76,8	1236	445	455	616
48	611	97	64,5	76,8	1248	445	465	621
52	623	106	64,5	76,8	1262	445	475	629

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER RS140 EL PRO TEAM

PVP 7.015 EUR

Das RS 140 EL Pro Team bietet hervorragende Performance und ausbalanciertes Fahrverhalten für den vollen Trailspaß.
The RS 140 EL Pro Team offers great performance and balanced handling so you can have fun on the trails

Range Extender Ready** – optional erweiterbar bis 650Wh. Der Akku ist entnehmbar und das RS140 ohne Akku fahrbar.
Range Extender Ready – can be extended up to 650Wh. The battery is removable and the RS140 can be ridden without the battery.

RockShox Lyrik Select+ 29˝ 150mm, Rockshox Deluxe Select + RT, Sram GX Eagle 12-speed.

- Bosch Performance Line SX Smart System
- CPT 400Wh Range Extender Ready**
- Purion 200
- Corratec EP RS 140 EL 29˝ 140mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX LYRIK SELECT+ RC2 29˝ 15x110 150mm
- SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- SRAM GX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- SRAM CODE BRONZE STEALTH 4-Piston 203/180mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SRAM XG 1275 EAGLE 10-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- MAVIC CROSSMAX XL 29˝ XD 6-Bolt
- SCHWALBE NOBBY NIC 60-622
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 31.8 50mm +3 Deg
- ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Febrero talla S y XL y finales de Abril talla M y L

FARBE COLOURS Dark Grey | Black

BK30423

S | M | L | XL

REF 4123-40

RAHMEN FRAME

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	578	115	65,0	78,5	1225	464	440	620	410
M	601	125	65,0	78,5	1249	464	460	629	423
L	629	135	65,0	78,5	1278	464	485	638	460
XL	658	150	65,0	78,5	1310	464	510	652	490

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. **PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately

E-POWER RS140 EL ELITE

PVP 5.083 EUR

Das RS 140 EL Elite ist kraftvoll, leicht und agil für ungetrübten Fahrspass.
The RS 140 EL Elite is powerful, light and agile for unlimited fun.

Range Extender Ready** – optional erweiterbar bis 650Wh. Der Akku ist entnehmbar und das RS140 ohne Akku fahrbar.
Range Extender Ready – can be extended up to 650Wh. The battery is removable and the RS140 can be ridden without the battery.

RockShox Psylo Gold 29˝ 150mm, Rockshox Deluxe Select + RT, Shimano SLX 12-speed

- Bosch Performance Line SX Smart System
- CPT 400Wh Range Extender Ready**
- Purion 200
- Corratec EP RS 140 EL 29˝ 140mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX PSYLO GOLD 29˝ 15x110mm 150mm
- SHIMANO RD-M7100 SLX SGS 12-SPEED
- SHIMANO SL-M7100-R SLX RIGHT 12-SPEED
- SHIMANO MT420 4/4 Piston 203/180mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 622-30 15x110 /12x148 Centerlock
- SCHWALBE NOBBY NIC 60-622
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 31.8 50mm +3 Deg
- ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Marzo talla S, M y XL, y finales de Junio talla L

FARBE COLOURS Ochre | Red | Grey

BK30424

S | M | L | XL

REF 3014-43

RAHMEN FRAME

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	578	115	65,0	78,5	1225	464	440	620	410
M	601	125	65,0	78,5	1249	464	460	629	423
L	629	135	65,0	78,5	1278	464	485	638	460
XL	658	150	65,0	78,5	1310	464	510	652	490

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. **PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately

PVP 8.642 EUR

E-POWER RS160 FACTORY

Das RS 160 Factory bietet eine neue Abfahrtsoptimierte Kinematik
The RS160 Factory now comes with new downhill optimised kinematics.

Das stabiles Rohrdesign bietet nun Platz für den großen 800Wh Akku.*
The stable tube design now conceals the big 800Wh battery well.*

Zuverlässige und robuste Wireless SRAM T-Type Schaltung.
Reliable and robust wireless SRAM T-Type shifting.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP RS 160 27.5" 160mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX ZEB ULTIMATE RC2 29" 15x110mm 160mm
- ROCK SHOX VIVID ULTIMATE 205x57.5
- SRAM S1000 EAGLE AXS T-TYPE
- SRAM AXS POD
- SRAM CODE BRONZE STEALTH 4-Piston 203/203mm
- SRAM T-TYPE DM 36T
- SRAM XS 1270 T-TYPE 10-52
- SRAM GX T-TYPE
- MAVIC E-DEEMAX S 29/27.5" 6-Bolt
- CONTINENTAL KRYPTOTAL 60-622 / 65-584
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 35.0 35mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo talla S, y mediados de Abril talla M, L y XL

FARBE COLOURS White | Brown | Blue | Black

BK30425

S | M | L | XL

REF 5058-18

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	592	135	65,0	76,0	1218	449	430	649	390
M	634	135	65,0	76,0	1238	449	450	649	420
L	633	140	65,0	76,0	1260	449	470	651	470
XL	655	150	65,0	76,0	1285	449	490	663	520

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

PVP 6.710 EUR

E-POWER RS160 PRO TEAM

Das stabiles Rohrdesign bietet nun Platz für den großen 800Wh Akku.*
The stable tube design now conceals the big 800Wh battery well.*

Das RS 160 Pro Team bietet eine neue Abfahrtsoptimierte Kinematik.
The RS160 Pro Team now comes with new downhill optimised kinematics.

Mit Shimano Deore XT 11-fach Schaltung und LinkGlide Technologie.
With Shimano Deore XT 11-speed gears and LinkGlide technology.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP RS 160 27.5" 160mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX ZEB BASE RUSH RC 29" 15x110 160mm
- ROCK SHOX SUPER DELUXE SELECT+ 205X57.5
- SHIMANO RD-M8130 DEORE XT SGS 11-SPEED
- SHIMANO SL-M8130-R DEORE XT 11-SPEED
- SHIMANO SLX M7120 4/4 Piston 203mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG700-11 CUES 11-SPEED 11-50T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- DT SWISS H1900 29/27.5" Center Lock
- CONTINENTAL KRYPTOTAL 60-622 / 65-584
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 35.0 35mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Marzo

FARBE COLOURS Light Green | Dark Grey | Grey

BK30426

S | M | L | XL

REF 3948-13

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	592	135	65,0	76,0	1218	449	430	649	390
M	634	135	65,0	76,0	1238	449	450	649	420
L	633	140	65,0	76,0	1260	449	470	651	470
XL	655	150	65,0	76,0	1285	449	490	663	520

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER RS160 PRO

PVP 6.100 EUR

Aktualisierte Rahmengeometrie mit steilem Sitzwinkel für komfortabler und effizienter Austieg.
Updated frame geometry with steep seat tube angle making it easier to get off the bike.

Das RS 160 Pro bietet eine neue Abfahrtsoptimierte Kinematik.
The RS160 Pro now comes with new downhill optimised kinematics.

Mit Shimano Deore XT 12-fach Schaltung für reibungsloses Schalten.
With Shimano Deore XT 12-speed gears for smooth shifting.

Disponibilidad finales de Febrero

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800Wh Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP RS 160 27.5" 160mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX DOMAIN GOLD 29" 15x110mm 160mm
- ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT 205X57.5
- SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- SHIMANO SL-M6100-R DEORE 12-SPEED
- SHIMANO MT420 4/4 Piston 203/203mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- CONTINENTAL KRYPTOTAL 60-622 / 65-584
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 35.0 35mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Red | Grey | Orange

BK30427

S | M | L | XL

REF 3598-67

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	592	135	65,0	76,0	1218	449	430	649	390
M	634	135	65,0	76,0	1238	449	450	649	420
L	633	140	65,0	76,0	1260	449	470	651	470
XL	655	150	65,0	76,0	1285	449	490	663	520

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER RS160 ELITE

30428 PVP 5.083 EUR
30430 PVP 5.389,99 EUR

Neue Rahmengeometrie für komfortablen Ausstieg.
Updated frame geometry making it easier to get off the bike.

Einstiegs E-Fully mit Komponenten die schon Spass und Sicherheit auf den Trail bringen.
Full sus e-mountainbike with components that will make it fun and safe on the trails.

Sram SX Eagle 12-fach Schaltung für reibungsloses Schalten.
Sram SX Eagle 12-speed gears for smooth shifting.

Disponibilidad finales de Junio tallas M, L, XL

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- BK30428: Power Tube 600Wh Horizontal*
  BK30430: Power Tube 800Wh Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP RS 160 27.5" 160mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- FS PSYLO SILVER RC 29" 15x110mm 160mm
- ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT 205X57.5
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston203/203mm
- SRAM X-SYNC 38T Chainring
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- CONTINENTAL KRYPTOTAL 60-622 / 65-584
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- KINDSHOCK 900i 30.9 125/150mmWESTY REMOTE
- ALLOY 35.0 35mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Grey | Black | Red

BK30428
BK 30430

S | M | L | XL

30428 REF 3014-43
30430 REF 3384-75

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	592	135	65,0	76,0	1218	449	430	649	390
M	634	135	65,0	76,0	1238	449	450	649	420
L	633	140	65,0	76,0	1260	449	470	651	470
XL	655	150	65,0	76,0	1285	449	490	663	520

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT SX EL PRO TEAM

PVP 5.795 EUR

Ausgezeichnete Klettereigenschaften, E-Hardtail mit 130mm Federweg, und gute Sitzposition für längere Touren.
E-Hardtail with great climbing capabilities, 130mm travel and good saddle position for longer rides.

Entnehmbarer 400Wh Akku** - auch ohne Akku fahrbar.
Removable battery, can be ridden without battery.

RockShox Pike Base RC 29" Boost 130mm (Gabel/fork), Sram GX Eagle 12s (Schaltung/gears)

- Bosch Performance Line SX Smart System
- CPT 400Wh Range Extender Ready**
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert EL 29" Aluminium
- ROCK SHOX PIKE BASE RUSH RC 29" 15x110 130mm
- SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- SRAM GX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 4-Piston 203/180mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SRAM XG 1275 EAGLE 10-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- MAVIC CROSSMAX 29" XD 6-Bolt
- SCHWALBE NOBBY NIC 60-622
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 31.8 50mm +3 Deg
- ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Marzo

FARBE COLOURS Dark Grey | Gold | Black

BK30411

44 | 49 | 54 | 57

REF 3423-40

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	638	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	649	145	66,0	73,0	1227	455	445	672
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. **PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately.

E-POWER X VERT SX EL ELITE

PVP 4.066 EUR

E-Hardtail mit 130mm Gabel und vorbildliche Klettereigenschaften.
E-Hardtail with 130mm travel and grreat climbing capabilities.

Entnehmbarer 400Wh Akku** - auch ohne Akku fahrbar.
Range Extender Ready,. Removable battery, can be ridden without battery.

RockShox Recon Silver RC 29" Boost 130mm (Gabel / fork), Shimano RD-M7100 SLX SGS 12-speed (Schaltung / gears)

- Bosch Performance Line SX Smart System
- CPT 400Wh Range Extender Ready**
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert EL 29" Aluminium
- ROCK SHOX RECON SILVER RL 29" 15x110MM 130mm
- SHIMANO RD-M7100 SLX SGS 12-SPEED
- SHIMANO SL-M6100-R DEORE 12-SPEED
- SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 622-27 15x110 /12x148 Centerlock
- SCHWALBE NOBBY NIC 60-622
- SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 31.8 50mm +3 Deg
- ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Agosto

FARBE COLOURS Dark Green | Orange | Grey

BK30412

44 | 49 | 54 | 57

REF 2431-27

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	638	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	649	145	66,0	73,0	1227	455	445	672
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. **PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately.

E-POWER X VERT FACTORY

PVP 5.591 EUR

Starke Performance dank neuem Rohrdesign und 800Wh Akku.
Greeat performance thanks to new tube design and 800Wh battery.

Hinten viel Grip und verspielt, vorne laufruhig und stabil.
Lots of grip at the rear, stable and calm at the front.

RockShox Psylo 130mm Gabel, kraftvolle 4-Kolben Bremsen für starke Bremskraft, und SRAM GX Eagle 12-fach Schaltung.
RockShox Psylo 130mm forks, powerful 4-piston brakes for great stopping power and SRAM GX Eagle 12-speed derailleur.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert 27.5/29" Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX REVELATION RC 29" 15x110mm 140mm
- SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- SRAM GX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 4-Piston 203/180mm
- SRAM X-SYNC 38T Chainring
- SRAM PG1230 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- SCHWALBE NOBBY NIC 60-622 / 70-584
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Abril

FARBE COLOURS — Blue | Dark Silver | White

BK30400

44 | 49 | 54 | 57

REF 3306-55

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT PRO TEAM

PVP 4.981 EUR

Stabiles neues Rohrdesign mit starkem 800Wh Akku.
Stable new tube design with powerful 800Wh battery,

Vorne laufruhig und stabil, hinten viel Grip und verspielt, dank 29"/27.5" Laufradsatz.
Stable and calm at the front. Lots of grip at the rear, thanks to 29"/27.5" wheelset.

RockShox Recon 130mm Gabel, kraftvolle 4-Kolben Bremse vorne für starke Bremskraft, und Shimano 12-fach Schaltung.
RockShox Recon 130mm forks, powerful 4-piston front brake for great stopping power and Shimano 12-speed derailleur.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert 27.5/29" Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX PSYLO SILVER RC 29" 15x110mm 130mm
- SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- SHIMANO SL-M7100-R SLX RIGHT 12-SPEED
- SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
- SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- SCHWALBE NOBBY NIC 60-622 / 70-584
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Marzo

FARBE COLOURS — White | Black

BK30401

44 | 49 | 54 | 57

REF 2956-01

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT PRO SPORT

PVP 4.676 EUR

Neues Trapez Rohrdesign mit starkem 800Wh Akku.
New trapeze tube design with powerful 800 Wh battery.

Ein super Allrounder mit 29˝ Laufradsatz und 4-Kolbenbremse vorne.
A great allrounder with 29˝ wheelset and 4-piston front brake.

120mm Gabel und Shimano 12-fach Schaltung.
120mm forks and Shimano 12-speed derailleur.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert 27.5/29˝ Aluminium Trapez 12x148mm
- SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR 29˝ 15x110mm 120mm
- SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- SHIMANO SL-M6100-R DEORE 12-SPEED
- SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
- SRAM X-SYNC 38T Chainring
- SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- SRAM SX EAGLE
- 622-30 15x110 / 12x148 Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM 60-622
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Abril

FARBE COLOURS Black | Silver | Neon Light Green

BK30402

39 | 44 | 49 | 54

REF 2781-82

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	617	150	66,0	73,0	1194	455	410	677
44	635	160	66,0	73,0	1213	455	425	686
49	650	160	66,0	73,0	1228	455	440	686
54	667	170	66,0	73,0	1247	455	455	695

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT PRO GENT

PVP 4.676 EUR

Starker 800Wh Akku mit neuem Unterrohrdesign.
Powerful 800Wh battery with new downtube design.

Ein super Allrounder mit 29˝ Laufradsatz und 4-Kolbenbremse vorne.
A great allrounder with 29˝ wheelset and 4-piston front brake.

120mm Gabel und Shimano 12-fach Schaltung.
120mm forks and Shimano 12-speed derailleur.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert 27.5/29˝ Aluminium 12x148mm
- SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR 29˝ 15x110mm 120mm
- SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- SHIMANO SL-M6100-R DEORE 12-SPEED
- SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
- SRAM X-SYNC 38T Chainring
- SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- SRAM SX EAGLE
- 622-30 15x110 / 12x148 Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM 60-622
- SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo talla 54 y 57, finales de Marzo talla 44 y principios de Julio talla 49

FARBE COLOURS Black | Silver | Neon Light Green

BK30403

44 | 49 | 54 | 57

REF 2781-82

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT ELITE SPORT

PVP 4.066 EUR

Neues Trapez Rohrdesign mit starkem 600Wh Akku.
New trapeze tube design with 600Wh powerful battery.

Ein super Allrounder mit 29" Laufradsatz und 4-Kolbenbremsen vorne.
A great allrounder with 29" wheelset and 4-piston front brakes.

120mm Gabel und Sram SX Eagle 12-fach Schaltung.
120mm forks and Sram SX Eagle 12-speed derailleur.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 600 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert 9" Aluminium Trapez 12x148mm
- SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR 29" 15x110mm 120mm
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- SRAM X-SYNC 38T Chainring w/ guard
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-30 15x110 / 12x148 Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM 60-622
- SELLE ITALIA; VIVO Women
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo talla 39, 44, 49 y mediados de Marzo talla 54

FARBE COLOURS Red | Grey | Orange

BK30404

39 | 44 | 49 | 54

REF 2431-27

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	617	150	66,0	73,0	1194	455	410	677
44	635	160	66,0	73,0	1213	455	425	686
49	650	160	66,0	73,0	1228	455	440	686
54	667	170	66,0	73,0	1247	455	455	695

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT ELITE GENT

PVP 4.066 EUR

Starker 600Wh Akku integriert in ein neues Rohrdesign.
Powerful 600Wh battery integrated in new tubing design.

Ein super Allrounder mit 29" Laufradsatz und 4-Kolbenbremsen vorne.
A great allrounder with 29" wheelset and 4-piston front brakes.

120mm Gabel und Sram SX Eagle 12-fach Schaltung.
120mm forks and Sram SX Eagle 12-speed derailleur.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 600 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert 29" Aluminium 12x148mm
- SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR 29" 15x110mm 120mm
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- SRAM X-SYNC 38T Chainring w/ guard
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-30 15x110 / 12x148 Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM 60-622
- SELLE ITALIA; X3
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo talla 44, y mediados de Abril talla 49, 54, 57

FARBE COLOURS Red | Grey | Orange

BK30405

44 | 49 | 54 | 57

REF 2431-27

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT RACE SPORT

PVP 3.863 EUR

Neues Trapez Rohrdesign mit starkem 600Wh Akku.
New trapeze tube design with 600Wh powerful battery.

Ein super Allrounder mit 29" Laufradsatz und Shimano 180mm Bremsen.
A great allrounder with 29" wheelset and Shimano 180mm brakes.

120mm Gabel und Shimano 10-fach Schaltung.
120mm forks and Shimano 10s derailleur.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 600 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert 29" Aluminium Trapez 12x148mm
- SR SUNTOUR XCM34 LOR DS 29" 15x110mm 120mm15x110mm 120mm
- SHIMANO RD-M5130 DEORE GS 10-SPEED
- SHIMANO SL-M5130-R DEORE 10-SPEED
- SHIMANO MT200 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG400-10 CUES 10-SPEED 11-43T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-30 15x110 / 12x148 Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM 60-622
- SELLE ITALIA; VIVO Women
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Abril 39, 44, 49 y principios de Julio talla 54

FARBE COLOURS — Dark Blue | Light Green | Grey

BK30406

39 | 44 | 49 | 54

REF 2314-43

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	617	150	66,0	73,0	1194	455	410	677
44	635	160	66,0	73,0	1213	455	425	686
49	650	160	66,0	73,0	1228	455	440	686
54	667	170	66,0	73,0	1247	455	455	695

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT RACE GENT

PVP 3.863 EUR

Starker 600Wh Akku mit neuem Rohrdesign.
Powerful 600Wh battery with new tube design.

Ein echter Allrounder mit 29" Laufradsatz und Shimano 180mm Bremsen.
A great allrounder with 29" wheelset and Shimano 180mm brakes.

120mm Gabel und Shimano 10-fach Schaltung.
120mm forks and Shimano 10s derailleur.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 600 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert 29" Aluminium 12x148mm
- SR SUNTOUR XCM34 LOR DS 29" 15x110mm 120mm15x110mm 120mm
- SHIMANO RD-M5130 DEORE GS 10-SPEED
- SHIMANO SL-M5130-R DEORE 10-SPEED
- SHIMANO MT200 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG400-10 CUES 10-SPEED 11-43T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-30 15x110 / 12x148 Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM 60-622
- SELLE ITALIA; X3
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Marzo talla 54 y 57, y finales de Abril talla 44 y 49

FARBE COLOURS — Dark Blue | Light Green | Grey

BK30407

44 | 49 | 54 | 57

REF 2314-43

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT ROCK

PVP 2.948 EUR

Geeignet für E-MTB Nachwuchs dank 26" Reifen.
Great for upcoming e-mtb riders thanks to its 26" wheels.

Kompakte Rahmengeometrie.
Compact frame geometry.

80mm Gabel und Shimano Cues 9-fach GS.
80mm travel and Shimano Cues 9-speed GS.

- Bosch Active Line Plus Smart System
- Power Pack 400 Frame
- Purion 200
- Corratec EP X-Vert Rock 26"
- SR SUNTOUR XCR32 ATB AIR 26" 9x100mm 80mm
- SHIMANO RD-U4000, CUES, GS 9-SPEED
- SHIMANO SL-U4000-9R CUES 9-SPEED
- TEKTRO HDM282 160/160mm
- MIRANDA 34T Chainring
- SHIMANO CS-LG300-9 CUES 11-47T 9-SPEED
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 559-25 9x100 / 10x135mm Center Lock
- INNOVA 58-559
- SELLE ITALIA; VIVO
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x200mm
- ALLOY 31.8 40mm
- ALLOY 31.8 640mm 9 Deg Backsweep 12mm Rise

Disponibilidad finales de Abril

FARBE COLOURS — Dark Grey | Orange | Black | Light Grey

BK30410

39

REF 1789-70

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	545	130	67,5	74,0	1092	450	374	596

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTB RANGE

REVO BOW ILINK ULTRA BK30000

Seite 106

REVO BOW ILINK SL FACTORY BK30001

Seite 107

REVO BOW ILINK SL PRO BK30002

Seite 108

REVO BOW ILINK PRO BK30003

Seite 109

REVO BOW ILINK ELITE BK30004

Seite 110

REVO BOW SL FACTORY BK30010

Seite 114

REVO BOW SL PRO TEAM BK30011

Seite 115

REVO BOW SL PRO BK30012

Seite 116

REVO BOW ELITE BK30013

Seite 117

REVO BOW BK30014

Seite 118

X VERT PRO TEAM BK30020

Seite 120

X VERT PRO BK30021

Seite 121

X VERT ELITE BK30022

Seite 122

X VERT EXPERT BK30023

Seite 123

X VERT MOTION BK30024

Seite 124

X VERT TEEN 24" BK30032

Seite 125

X VERT KID 22" BK30033

Seite 126



REVO BOW ILINK ULTRA

PVP 14.234 EUR

Der leichte Carbon-Rahmen mit spezieller Lackierung und die hochwertigen Carbon-Komponenten sorgen für Schnelligkeit, Agilität und jede Menge Fahrspaß.
The light carbon frame with special paint finish and premium carbon components ensure speed, agility and lots of fun..

Ultimatives Renn-Mountainbike mit intelligentem Automatik-Fahrwerk für optimale Federung.
Ultimate race mountain bike with intelligent automatic suspension for optimum riding comfort.

Drahtlose SRAM T-Type Schaltung und Sattelstütze für reibungsloses Schalten und Anpassung während der Fahrt.
Wireless SRAM T-Type shifting and seatpost for smooth shifting and adjustment whilst riding.

- Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ROCK SHOX SID SL ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 29" 15x110 110mm
- ROCK SHOX SID ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 190x40
- SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- SRAM AXS ROCKER
- SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 4-Piston 180/160mm
- SRAM FC XX SL EAGLE Q168 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- SRAM CS XS 1299 T-TYPE 10-52T
- SRAM XX SL T-TYPE
- MAVIC CROSSMAX SL ULTIMATE 30mm 29 XD
- ONZA PORCUPINE TRC Trail Casing 29x2.40
- SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Carbon
- RS REVERB AXS 31.6 125/150 A1
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 65/75mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm

Disponibilidad finales de Mayo talla 48 y 42

FARBE COLOURS White | Purple | Turquoise

BK30000

M | L | XL

REF 7449-45

RAHMEN FRAME



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW ILINK SL FACTORY

PVP 13.217 EUR

Ultimatives Renn-Mountainbike mit intelligentem Rock Shox Flight Attendant Fahrwerk 110mm für optimale Federung.
Ultimate race mountain bike with intelligent automatic RockShox Flight Attendant for optimum suspension.

Drahtlose SRAM T-Type Schaltung und Sattelstütze für reibungsloses Schalten und Anpassung während der Fahrt.
Wireless SRAM T-Type shifting and seatpost for smooth shifting and adjustment whilst riding.

Hochwertige Carbon-Komponenten sorgen für Geschwindigkeit, Agilität und ein leichtes Gesamtgewicht.
Top carbon components ensure speed, agility and a light overall weight.

- Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ROCK SHOX SID SL ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 29" 15x110 110mm
- ROCK SHOX SID ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 190x40
- SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- SRAM AXS ROCKER
- SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 4-Piston 180/160mm
- SRAM FC XX SL EAGLE Q168 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- SRAM CS XS 1299 T-TYPE 10-52T
- SRAM XX SL T-TYPE
- MAVIC CROSSMAX SL ULTIMATE 30mm 29 XD
- Schwalbe RACING RAY Evo 60-622 / Schwalbe RACING RALPH Evo 60-622
- SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Carbon
- RS REVERB AXS 31.6 125/150 A1
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 65/75mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm

Disponibilidad finales de Mayo

FARBE COLOURS White | Blue | Black

BK30001

M | L | XL

REF 6924-34

RAHMEN FRAME



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW ILINK SL PRO

PVP 8.133 EUR

Erlebe das Downcountry Mountainbike mit mehr Federweg (120mm) und hochwertige Austattung.
Experience the downcountry mountainbike with 120mm travel and high quality equipment.

Geniesse die zuverlässige und Robuste Wireless SRAM T-Type Schaltung.
Enjoy the reliable and robust wirelesse SRAM T-Type shifting.

Spüre die leichtbau Komponenten aus Carbon - Laufradsatz, Cockpit.
Feel the lightweight carbon components - wheels, cockpit.

- Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ROCK SHOX SID SELECT 3 POS 29" 15x110 120mm
- ROCK SHOX SID SELECT+ O3 190x45
- SRAM X0 EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- SRAM AXS POD
- SRAM LEVEL SILVER STEALTH 4-Piston 180/160mm
- SRAM XX EAGLE Q174 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- SRAM CS XS 1275 T-TYPE 10-52T
- SRAM GXT-TYPE
- DT SWISS XMC 1501 SPLINE® 29" 30 mm CL Tubeless XD
- Schwalbe RACING RAY Evo 60-622 / Schwalbe RACING RALPH Evo 60-622
- SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Manganese
- KS LEV-Integra 31.6 125mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 65/75mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm

Disponibilidad finales de Mayo

FARBE COLOURS — Black | Grey | Light Grey

BK30002

M | L | XL

REF 4297-81

RAHMEN FRAME



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW ILINK PRO

PVP 4.575 EUR

Dein treuer Trail Begleiter.
Your New trail companion.

Geniesse die beliebte, mechanische Shimano XT 12-fach Schaltung.
Enjoy the popular mechanical Shimano XT 12-speed shifting.

Spüre die ausbalancierte Kombinantion von robusten Komponenten.
Feel the balanced choice of reliable components.

- Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ROCK SHOX SID BASE 3 POS 29" 15x110 120mm
- ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT 190x45
- SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- SHIMANO SL-M8100 DEORE XT 12-SPEED
- SHIMANO XT M8120/M8100 4/2-Piston 180/180mm
- SHIMANO FC-M8100-1 DEORE XT 175MM 32T
- SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
- SHIMANO CN-M6100 HG 12S
- DT SWISS XM1700 SPLINE® 29" 30 mm Disc CL Tubeless Microspline
- Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 62-622
- SELLE ITALIA X3
- KS RAGEI 31.6 125mm
- ALLOY 31.8mm 60mm -3 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep 20mm Rise

Disponibilidad finales de Mayo

FARBE COLOURS — White | Blue

BK30003

M | L | XL

REF 2458-95

RAHMEN FRAME



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW ILINK ELITE

PVP 3.965 EUR

Erlebe die neueste Entwicklung aus dem Hause corratec mit neuer Kinematik auf dem iLink-Konzept.
Experience corratec's latest development with new kinematics based on the iLink concept.

120mm Federweg für mehr Komfort auf deinem Trail - Abenteuer.
120mm travel for more comfort on your trail adventures.

Zuverlässiges Schalten mit der Shimano SLX 12-fach Schaltung.
Reliable shifting with Shimano SLX 12-speed.

Disponibilidad finales de Mayo

- Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ROCK SHOX REBA RL 29" 15x110 120mm
- ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT 190x45
- SHIMANO RD-M7100 SLX SGS 12-SPEED
- SHIMANO SL-M7100 SLX 12-SPEED
- SHIMANO BR M420/410 180/180mm
- SHIMANO FC-M7100-1 SLX 175MM 32T
- SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- SHIMANO CN-M6100 HG 12S
- DT SWISS M 1900 SPLINE® 29" 30 mm Disc CL Tubeless Microspline
- Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 62-622
- SELLE ITALIA X3
- KS E20i 31.6 150mm
- ALLOY 31.8mm 60mm -3 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep 20mm Rise

FARBE COLOURS — White | Grey | Red

BK30004

M | L | XL

REF 2144-68

RAHMEN FRAME



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.



PVP 9.150 EUR

REVO BOW SL FACTORY

Ultraleichter Carbon Rahmen mit Race Geometrie, gemacht um Rennen zu gewinnen
Ultra-light carbon frame with race geometry, designed to win races.

Elektronische SRAM AXS Schaltung für exakte Schaltvorgänge am Berg.
Electronic SRAM AXS shifting for precise gear changes even in the mountains.

Rennerprobter DT Swiss Laufradsatz für maximale Stabilität.
Race-tested DT Swiss wheelset for maximum stability.

- Corratec BOW SL Carbon 29" 12x148mm
- ROCK SHOX SID SL ULTIMATE 3 POS 29" 15x110 100mm
- SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- SRAM AXS POD ULTIMATE BRIDGE W/MMX
- SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 2-Piston 180/160mm
- SRAM FC XX SL EAGLE Q168 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- SRAM CS XS 1299 T-TYPE 10-52T
- SRAM XX SL T-TYPE
- DT SWISS XRC 1200 SPLINE® 29" 25mm 6-bolt Tubeless XD
- Schwalbe RACING RAY Evo 57-622 / Schwalbe RACING RALPH Evo 57-622
- SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Carbon
- CARBON TWIN BOLT 31.6x400mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 75/85mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm

Disponibilidad mediados de Mayo

FARBE COLOURS White | Blue | Black

BK30010

39 | 44 | 49 | 54

REF 4822-92

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

PVP 6.405 EUR

REVO BOW SL PRO TEAM

Carbon-Rahmen mit BOW-Geometrie – Leicht Bergauf und Steif Bergab.
Carbon frame with BOW geometry – Light uphill and stiff downhill.

Die Benchmark im MTB Bereich: Elektronische SRAM AXS Schaltung.
The benchmark in the MTB sector: Electronic SRAM AXS shifting.

Sram Level Bronze Bremsanlage mit 180/160mm garantiert präziseres Bremsen bei steilen Passagen.
Sram Level Bronze braking system with 180/160mm rotors ensures more precise braking on steep descents.

- Corratec BOW SL Carbon 29" 12x148mm
- ROCK SHOX SID SL SELECT+ 3 POS 29" 15x110 100mm
- SRAM X0 EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- SRAM AXS POD RGHT BRIDGE W/MMX
- SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 2-Piston 180/160MM
- SRAM XX EAGLE Q174 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- SRAM CS XS 1275 T-TYPE 10-52T
- SRAM GXT-TYPE
- DT SWISS XMC 1501 SPLINE® 29" 30 mm CL Tubeless XD
- Schwalbe RACING RAY Evo 57-622 / Schwalbe RACING RALPH Evo 57-622
- SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Manganese
- CARBON TWIN BOLT 31.6x400mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 75/85mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm

Disponibilidad mediados de Mayo

FARBE COLOURS White | Blue | Black

BK30011

39 | 44 | 49 | 54

REF 3404-74

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW SL PRO

PVP 3.761 EUR

BOW-Rahmengeometrie für außergewöhnliche Eigendämpfung und Komfort.
BOW frame geometry for exceptional self-damping and comfort.

Beliebte, mechanische Shimano XT/SLX 12-Speed Schaltung, um auch steile Passagen zu meistern.
Popular, mechanical Shimano XT/SLX 12-speed drivetrain., ideal for tackling steep climbs.

Rockshox SID Select für maximale Kontrolle und ideale Traktion.
RockShox SID Select for maximum control and optimal traction.

- Corratec BOW SL Carbon 29" 12x148mm
- ROCK SHOX SID SELECT RL 29" 15x110mm 100mm
- SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- SHIMANO SL-M7100 SLX 12-SPEED
- SHIMANO SLX BR-M7120/BR-M7100 4/2-Piston 180/160mm
- SHIMANO FC-M7100-1 SLX 175MM 32T
- SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
- KMC X12
- DT SWISS M 1900 SPLINE® 29" 30 mm Disc CL Tubeless Microspline
- Schwalbe RACING RAY Perf 57-622 B/B HS489 ADDIX 67EPI / Schwalbe RACING RALPH Perf 57-622
- SELLE ITALIA MODEL X
- CARBON TWIN BOLT 31.6x400mm
- ALLOY 31.8mm 80-90mm -10 Deg
- CARBON 31.8 750mm 6 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Marzo

FARBE COLOURS — Dark Grey | White

BK30012

39 | 44 | 49 | 54

REF 2039-26

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW ELITE

PVP 3.049 EUR

IEinstellbares Fahrwerk dank Rockshox SID für eine flowige Abfahrt.
Adjustable suspension thanks to RockShox SID for a smooth ride down the trail.

Robuste MAVIC Laufräder sorgen für mehr Stabilität im Trail.
Durable MAVIC wheels provide enhanced safety on the trail.

Sram GX Eagle 12-fach Schaltung fürs steile Gelände.
Sram GX Eagle 12-speed for steep terrain.

- Corratec BOW Carbon 29" 12x148mm
- ROCK SHOX SID SELECT RL 29" 15x110mm 100mm
- SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- SRAM GX EAGLE 1x12-SPEED
- SRAM LEVEL T 2-Piston 180/160mm
- SRAM GX EAGLE DUB
- SRAM PG1230 EAGLE 11-50T
- SRAM SX EAGLE NK 12S
- MAVIC Crossmax 29" 6-Bolt HG11
- Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 57-622
- SELLE ITALIA MODEL X
- ALLOY TWIN BOLT 31.6x400mm
- ALLOY 31.8mm 80-90mm -10 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

Disponible principios de Marzo talla 44, 49, 54

FARBE COLOURS — Wine Red | White | Grey

BK30013

39 | 44 | 49 | 54

REF 1671-29

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW

PVP 2.541 EUR

Einsteiger Modell auf robustem Revo BOW Carbon Rahmen.
Entry level with robust Revo BOW carbon frame.

Gewölbtes Oberrohr für mehr Sicherheit und Komfort auf technischen Trails.
Arched top tube for increased safety and comfort on tech- nical trails.

Sram Level 2-Kolben Bremsanlage für sichere Abfahrten.
Sram Level 2-piston brakes for safe descents.

- Corratec BOW Carbon 29" 12x148mm
- MANITOU MARKHOR 29" 15x110 100mm
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE 1x12-SPEED
- SRAM LEVEL T 2-Piston 180/160mm
- SRAM SX EAGLE DUB 175mm 32T
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T
- SRAM SX EAGLE NK 12S
- 622-23 15x110 / 12x148mm 6Bolt
- Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 57-622
- SELLE ITALIA MODEL X
- ALLOY TWIN BOLT 31.6x400mm
- ALLOY 31.8mm 80-90mm -10 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

Disponibilidad mediados de Marzo

FARBE COLOURS Blue | White

BK30014

39 | 44 | 49 | 54

REF 1408-73

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT PRO TEAM

PVP 1.728 EUR

Der aus hochwertigem Triple Butted Aluminium gefertigte Rahmen besticht durch sein leichtes Gewicht und hohe Steifigkeitswerte.
The frame, made of high-quality triple butted aluminum, impresses with its light weight and high rigidity values.

Die sehr ansprechende Optik verleiht dem Rad einen exklusiven Charakter.
The very attractive appearance gives the bike an exclusive character.

RockShox 100mm Gabel sowie Shimano XT 12-fach Schaltung sorgen für guten Performance.
RockShox 100mm forks along with Shimano XT 12-speed gears deliver good performance.

- Corratec X-Vert Aluminium 29" 12x148mm
- ROCK SHOX RECON SILVER TK COIL REMOTE 29" 15x110 100mm
- SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- SHIMANO SL-M7100 SLX 12-SPEED
- SRAM LEVEL 2-Piston 180/160mm
- SHIMANO FC-M7100-1 SLX 175MM 32T
- SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
- KMC X12
- 622-23 15x110 / 12x148mm 6Bolt
- Michelin Force 57-622
- SELLE ITALIA MODEL X
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Black | Copper

BK30020

39 | 44 | 49 | 54

REF 988-05

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	67,5	74,5	1119	442	405	612
44	597	99	67,5	74,5	1142	442	425	619
49	625	110	67,5	74,5	1171	442	450	629
54	649	121	67,5	74,5	1198	442	472	640

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT PRO

PVP 1.321 EUR

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium: Leicht und zugleich extrem steif.
Made out of high quality Triple Butted Aluminium – light and stiff at the same time.

Speziell verstärktes Steuerrohr – Tapered Headtube.
Specially reinforced tapered head tube.

Innovative Farbkombinationen, neidische Blicke auf der Alm sind garantiert.
Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts.

- Corratec X-Vert Aluminium 29" 12x148mm
- SR SUNTOUR XCR32 COIL RLR 29" 15x110 100mm
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE 1x12-SPEED
- SRAM LEVEL 2-Piston 180/160mm
- SRAM SX EAGLE DUB 175 32T
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T
- SRAM SX EAGLE NK 12S
- 622-23 15x110 / 12x148mm 6Bolt
- Michelin Force 57-622
- SELLE ITALIA MODEL X
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Light Blue | Dark Blue | Red

BK30021

39 | 44 | 49 | 54

REF 778-21

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	67,5	74,5	1119	442	405	612
44	597	99	67,5	74,5	1142	442	425	619
49	625	110	67,5	74,5	1171	442	450	629
54	649	121	67,5	74,5	1198	442	472	640

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT ELITE

PVP 1016 EUR

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium: Leicht und zugleich extrem steif.
Made out of high quality Triple Butted Aluminium – light and stiff at the same time.

Speziell verstärktes Steuerrohr – Tapered Headtube.
Specially reinforced tapered head tube.

Innovative Farbkombinationen, neidische Blicke auf der Alm sind garantiert.
Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts.

- Corratec X-Vert Aluminium 29" 12x148mm
- SR SUNTOUR XCM 32 LO DS 29" 9x100 100mm
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE 1x12-SPEED
- SHIMANO MT-200 180/160mm
- SRAM SX EAGLE DUB 175 32T
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T
- SRAM SX EAGLE NK 12S
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- GMD 804N 56-622
- SELLE ITALIA X-BASE
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

Sin disponibilidad

FARBE COLOURS — Jungle Green | Tactic Green | Dark Blue

BK30022

39 | 44 | 49 | 54

REF 621-07

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	67,5	74,5	1119	442	405	612
44	597	99	67,5	74,5	1142	442	425	619
49	625	110	67,5	74,5	1171	442	450	629
54	649	121	67,5	74,5	1198	442	472	640

FEATURES

29

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT EXPERT

PVP 863 EUR

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium.
Made from high quality Triple Butted Aluminium.

Komfortable Geometrie für Sicherheit und Fahrspaß auf langen MTB Touren über Stock und Stein.
Comfortable geometry for safety and riding enjoyment on long MTB tours over hill and dale.

Innovative Farbkombinationen, neidische Blicke auf der Alm sind garantiert.
Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts.

- Corratec X-Vert Aluminium 29" 12x148mm
- SR SUNTOUR XCT30 DS 29" 9x100mm 100mm
- LTWOO RD-V5010-LX 10-SPEED
- LTWOO SL-V5010-10W 10-SPEED
- CLARKS CLOUT 180/160mm
- LASCO-32T
- LTWOO CS-A7 10-SPEED 11-42T
- KMC X10
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- GMD 804N 56-622 GMD 804N 56-622
- SELLE ITALIA X-BASE
- ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS — Red | Orange | Dark Blue

BK30023

34 | 39 | 44 | 49 | 54

REF 542-51

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	95	69,0	74,0	1102	450	401	606
44	600	105	69,0	74,0	1128	450	424	615
49	625	115	69,0	74,0	1154	450	446	625
54	650	125	69,0	74,0	1180	450	468	634

FEATURES

29

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT MOTION

PVP 762 EUR

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium.
Made from high quality Triple Butted Aluminium.

Komfortable Geometrie für Sicherheit und Fahrspaß auf langen Mountainbike Touren.
Comfortable geometry for safety and riding enjoyment on long MTB tours.

650B Laufräder extrem wendig
– ideal für kleinere Fahrertypen.
650B wheels are extremely manoeuvrable –perfectly for smaller bikers.

- Corratec X-Vert Aluminium 27.5" 10x135mm
- SR SUNTOUR XCE28 DS 27.5" 9x100mm 100mm
- SHIMANO RD-M360 ACERA 8-SPEED
- SHIMANO FD-M313 ALTUS 3-SPEED
- SHIMANO SL-M315L 3-SPEED / SL-M315R 8-SPEED
- CLARKS CLOUT 180/160mm
- SHIMANO FC-TY301 175mm 42/34/24T
- SHIMANO CS-HG50 8-SPEED 11-34T
- KMC X8
- 584-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- MITAS OCELOT 54-584
- SELLE ITALIA X-BASE
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS — Grey | Turqoise

BK30024

34 | 39 | 44 | 49 | 54

REF 488-80

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
34	550	95	69,0	74,0	1077	450	376	606
39	575	95	69,0	74,0	1102	450	401	606
44	600	105	69,0	74,0	1128	450	424	615
49	625	115	69,0	74,0	1154	450	446	625
54	650	125	69,0	74,0	1180	450	468	634

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT TEEN 24"

PVP 507 EUR

Das ideale Rad für den Einstieg in die Welt des Mountainbikens.
The perfect bike for all beginners and upcoming MTB stars.

Spaßfaktor garantiert dank der 80mm Gabel sowie 24" Räder.
Guaranteed fun thanks to the 80mm forks and 24" wheels.

Leichtes Schalten dank Shimano Altus 7-fach Schaltung und Gripshift.
Easy shifting thanks to Shimano Altus 7s gears with gripshift.

- Corratec X-Vert Teen Aluminium 24"
- HL CH-565D AMS 24" 9x100 80mm
- SHIMANO ALTUS M-310 7-SPEED
- SUNRUN FD-QD-35 3-SPEED
- SHIMANO REVOSHIFT RS35 7-SPEED
- HL MECH. DISC DB280 160/160mm
- PROWHEEL A10 42x34x24T
- SHIMANO TZ500 14-28T 7-SPEED
- KMC HV-500
- 520-19 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- MEGHNA 50-520
- MEGHNA MTB Youth
- ALLOY 27.2x250mm
- ALLOY +6 deg 60mm
- ALLOY 31.8 560mm 12mm Rise

Sin disponibilidad

FARBE COLOURS — Dark Blue | Blue | Lime Green

BK30032

XS

REF 357-53

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
31	510	105	69,0	71,0	950	415	336	505

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT KID 20"

PVP 406 EUR

Das ideale Rad für den Einstieg in die Welt des Mountainbikens.
The perfect bike for all beginners and upcoming MTB stars.

Spaßfaktor garantiert dank der 80mm Gabel sowie 20" Räder.
Guaranteed fun thanks to the 80mm forks and 20" wheels.

Leichtes Schalten dank Shimano Tourney 7-fach Schaltung mit Gripshift.
Easy shifting thanks to Shimano Tourney 7s gears with gripshift.

- Corratec X-Vert Kid Aluminium 20"
- HL CH-565D AMS 20" 9x100 80mm
- SHIMANO RD-FT35 7-SPEED
- SHIMANO REVOSHIFT RS35 7-SPEED
- ALHONGA V-Brake
- PROWHEEL A10 32T
- SHIMANO TZ500 14-28T 7-SPEED
- KMC HV-500
- 451-19 9x100 / 10x135
- MEGHNA 50-451
- MEGHNA MTB Youth
- ALLOY 27.2x250mm
- ALLOY +6 deg 60mm
- ALLOY 31.8 540mm 12mm Rise

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS — Blue | Lime Green | White

BK30033

XXS

REF 305-81

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
27	430	105	70,0	73,0	851	360	299	424

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER ALLROUNDER RANGE

MTC 140 HUBERBUAM PRO BK30453

Seite 132

MTC 140 HUBERBUAM ELITE BK30454

Seite 133

MTC 120 PRO BK30440

Seite 136

MTC 120 ELITE BK30441

Seite 137

MTC 120 BK30442

Seite 138

MTC 100 WAVE CX8 BK30444

Seite 142

MTC 100 WAVE CX6 BK30445

Seite 143

MTC ELITE CX8 SPORT BK30446

Seite 144

MTC ELITE CX8 GENT BK30447

Seite 145

MTC CX6 SPORT BK30448

Seite 146

MTC CX6 GENT BK30449

Seite 147

E-POWER MTC 140 HUBERBUAM PRO

PVP 6.100 EUR

Hauseigene Gepäckträgerkonzeption für die Mitnahme von Outdoor-Equipment.
In-house luggage carrier design for carrying outdoor equipment.

Breite und besonders profilierte Bereifung, ideal für abfallende Wald- & Feldwege.
Wide and specially profiled tyres ideal for sloping forest and field paths.

Fahrwerk und Rahmengeometrie Outdooreinsatz und Komfort optimiert.
Suspension and frame geometry optimised for outdoor use and comfort11s gears.

- Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 300
- Corratec EP MTC 120 29" 120mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX PSYLO SILVER RC 29" 15x110mm 140mm
- ROCK SHOX SELECT+ 190x40
- SHIMANO RD-U8000 CUES GS 11-SPEED
- SHIMANO SL-U8000-11R CUES 11-SPEED
- SHIMANO MT420 4/4 Piston 203/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-50T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-30 15x110 / 12x148 Center Lock
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 31.8 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Abril

FARBE COLOURS — Yellow | Blue

BK30453

S | M | L | XL

REF 3819-45

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	613	155	67,0	74,0	1213	468	430	638	390
M	633	155	67,0	74,0	1233	468	450	638	440
L	654	160	67,0	74,0	1255	468	470	642	490
XL	677	170	67,0	74,0	1279	468	490	651	540

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 140 HUBERBUAM ELITE

PVP 5.099 EUR

Speziell entwickeltes Transportsystem für Outdoor-Ausrüstung.
Specially developed transport system for outdoor equipment.

Das Fahrwerk und die Rahmengeometrie sind für maximalen Komfort und den Einsatz im Gelände optimiert.
The chassis and frame geometry are optimised for maximum comfort and off-road use.

Die breiten, stark profilierten Reifen eignen sich besonders gut für unebene Wald- und Feldwege
The wide, highly profiled tyres are particularly suitable for uneven forest and field paths

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP MTC 120 29" 120mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX PSYLO SILVER RC 29" 15x110mm 140mm
- ROCK SHOX SELECT+ 190x40
- SHIMANO RD-U6000 CUES GS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 203/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-48T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-30 15x110 / 12x148 Center Lock
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 31.8 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Abril

FARBE COLOURS — Antracite | Green

BK30454

S | M | L | XL

REF 3198-45

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	613	155	67,0	74,0	1213	468	430	638	390
M	633	155	67,0	74,0	1233	468	450	638	440
L	654	160	67,0	74,0	1255	468	470	642	490
XL	677	170	67,0	74,0	1279	468	490	651	540

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 120 PRO

PVP 5.896 EUR

Erlebe unvergleichlichen Fahrkomfort dank neuem Rahmen mit optimiertem Fahrwerk.
Experience super ride comfort thanks to the new frame with optimised suspension.

Stets sicher mit einer 4-Kolben Bremsanlage.
Plenty of braking reserve thanks to 4-piston brakes.

Rock Shox Psylo 130mm Gabel und Shimano Cues 11-fach Schaltung.
Rock Shox Psylo 130mm forks with Shimano Cues 11s gears.

Disponibilidad mediados de Abril

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 300
- Corratec EP MTC 120 29" 120mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX PSYLO SILVER RC 29" 15x110mm 130mm
- ROCK SHOX SELECT+ 190x40
- SHIMANO RD-U8000 CUES GS 11-SPEED
- SHIMANO SL-U8000-11R CUES 11-SPEED
- SHIMANO MT420 4/4 Piston 203/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 622-30 15x110 / 12x148 Center Lock
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 31.8 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Copper | Dark Green | Silver | Grey | Black

BK30440

S | M | L | XL

REF 3481-82

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	613	155	67,0	74,0	1213	468	430	638	390
M	633	155	67,0	74,0	1233	468	450	638	440
L	654	160	67,0	74,0	1255	468	470	642	490
XL	677	170	67,0	74,0	1279	468	490	651	540

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 120 ELITE

PVP 5.591 EUR

Erlebe hohen Fahrkomfort dank neuem Rahmen mit optimiertem Fahrwerk.
Experience high riding comfort thanks to the new frame with optimised chassis.

Stets sicher mit einer 4-Kolben Bremsanlage.
Plenty of braking reserve thanks to 4-piston brakes.

Rock Shox Recon 130mm Gabel und SRAM SX Eagle 12fach Schaltung.
Rock Shox Recon 130mm forks and SRAM SX Eagle 12s gears.

Disponibilidad mediados de Abril 39, 44 y 54, y finales de Mayo talla 49

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP MTC 120 29" 120mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX RECON SILVER RL 29" 15x110mm 130mm
- ROCK SHOX SELECT+ 190x40
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 203/180mm
- SRAM X-SYNC 38T Chainring w/ guard
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-30 15x110 / 12x148 Center Lock
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 31.8 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Dark Grey | Silver | Grey

BK30441

S | M | L | XL

REF 3306-55

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	613	155	67,0	74,0	1213	468	430	638	390
M	633	155	67,0	74,0	1233	468	450	638	440
L	654	160	67,0	74,0	1255	468	470	642	490
XL	677	170	67,0	74,0	1279	468	490	651	540

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 120

PVP 5.286 EUR

Perfekt für Rad- und Forstwege.
Perfect for cycle paths and gravel tracks.

Rock Shox Recon 130mm Gabel mit kraftvollen 4-Kolben Bremsen.
Rock Shox Recon 130mm forks with powerful 4-piston brakes.

Shimano CUES 10-fach Schaltung.
Shimano CUES 10s gears.

Disponibilidad mediados de Abril

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 600 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP MTC 120 29" 120mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR DS 29" 15x100 120mm
- SR SUNTOUR EDGE-X 2CR 190x40mm
- SHIMANO RD-U6000 CUES GS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 203/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-50T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-30 15x110 / 12x148 Center Lock
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- ALLOY 31.8 50mm 0 Deg
- ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Brown | Dark Grey | Light Green

BK30442

S | M | L | XL

REF 3131-28

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	613	155	67,0	74,0	1213	468	430	638	390
M	633	155	67,0	74,0	1233	468	450	638	440
L	654	160	67,0	74,0	1255	468	470	642	490
XL	677	170	67,0	74,0	1279	468	490	651	540

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 100 WAVE CX8

PVP 5.998 EUR

Neues Wave Rahmendesign bietet verbesserte Komfort und Sensibilität.
New Wave frame design provides you with improved comfort and sensitivity.

Akku kann nach oben herausgenommen werden.
Battery can be removed from above.

Rock Shox 100mm Fahrwerk mit starken 4-Kolben Bremsen und 27.5" Räder.
Rock Shox 100mm suspension and powerful 4-piston brakes and 27.5" wheels.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 300
- Corratec EP MTC 100 27.5" 100mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- ROCK SHOX RECON SILVER RL 27,5" 15x110mm 100mm
- ROCK SHOX DELUXE SELECT+ 170X35
- SHIMANO RD-U6000 CUES GS 11-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-11R CUES 11-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 203/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-50T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 584-27 15x110 / 12x148 Center Lock
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 100/125mm WESTY REMOTE
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/90mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8 720mm 9 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Abril talla S y L

FARBE COLOURS — Dark Grey | Silver | Grey

BK30444

S | M | L

REF 3364-97

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	620	160	67,0	74,0	1261	490	456	648	435
M	634	170	67,0	74,0	1276	490	467	658	465
L	644	170	67,0	74,0	1287	490	478	658	525

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 100 WAVE CX6

PVP 5.083 EUR

Neues Wave Rahmendesign bietet verbesserte Komfort und Sensibilität.
New Wave frame design provides you with improved comfort and sensitivity.

Akku kann nach oben herausgenommen werden.
Battery can be removed from above.

SR Suntour 100mm Fahrwerk mit starken 4-Kolben Bremsen und 27.5" Räder.
SR Suntour 100mm suspension and powerful 4-piston brakes and 27.5" wheels.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 600 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP MTC 100 27.5" 100mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR DS 27.5" 15x100mm 100mm
- SR SUNTOUR EDGE-X 2CR 170x30
- SHIMANO RD-U6000 CUES GS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- SHIMANO MT200 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 11-48T 10-SPEED
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 584-27 15x110 / 12x148 Center Lock
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 100/125mm WESTY REMOTE
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/90mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8 720mm 9 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Abril

FARBE COLOURS — Brown | Dark Grey | Light Green

BK30445

S | M | L

REF 3014-43

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	620	160	67,0	74,0	1261	490	456	648	435
M	634	170	67,0	74,0	1276	490	467	658	465
L	644	170	67,0	74,0	1287	490	478	658	525

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

PVP 4.473 EUR

E-POWER MTC ELITE CX8 SPORT

Neuer Trapez Rahmendesign mit 29" für komfortables Auf- und Absteigen.
New trapeze frame with 27.5" wheels to get on and off easily.

SR Suntour 100mm Gabel mit starken 4-Kolben Bremsen.
SR Suntour 100mm suspension with powerful 4-piston brakes.

Sram SX Eagle 12-fach Schaltung mit 11-50T Kassette für steile Auffahrten.
Sram SX Eagle 12s gears wtih 11-50T cassette for steep hills.

Disponibilidad finales de Abril talla 39, 44, 49

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP MTC 29" Trapez Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR X1 AIR LOR DS 29" 15x110 100mm
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-23 15x110 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE; SMART SAM 57-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Dark Grey | Silver | Dark Red | Black

BK30446

39 | 44 | 49 | 54

REF 2431-27

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	631	170	68,0	74,0	1198	465	440	664
44	641	170	68,0	74,0	1208	465	450	664
49	649	180	68,0	74,0	1217	465	456	674
54	647	190	68,0	74,0	1229	465	464	683

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

PVP 4.473 EUR

E-POWER MTC ELITE CX8 GENT

Neuer Rahmendesign mit 29" Rädern für komfortables Auf- und Absteigen.
New frame design with 27.5" wheels to get on and off easily.

SR Suntour 100mm Gabel mit starken 4-Kolben Bremsen.
SR Suntour 100mm suspension with powerful 4-piston brakes.

Sram SX Eagle 12-fach Schaltung mit 11-50T Kassette für steile Auffahrten.
Sram SX Eagle 12s gears wtih 11-50T cassette for steep hills.

Disponibilidad finales de Marzo talla 44, 49, 54

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP MTC 29" Gent Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR X1 AIR LOR DS 29" 15x110 100mm
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-23 15x110 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE; SMART SAM 57-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Dark Grey | Silver | Dark Red | Black

BK30447

44 | 49 | 54 | 57

REF 2431-27

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	636	165	68,0	74,0	1202	465	447	660
49	643	165	68,0	74,0	1211	465	455	660
54	653	170	68,0	74,0	1220	465	463	664
57	651	180	68,0	74,0	1232	465	471	674

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC CX6 SPORT

PVP 4.066 EUR

Neues Trapezrahmendesign mit 29" für komfortables Auf- und Absteigen.
New trapeze frame design with 27.5" wheels to get on and off easily.

SR Suntour 100mm Gabel mit Shimano Bremsen.
SR Suntour 100mm forks with Shimano brakes.

Shimano Cues 10-fach Schaltung mit LinkGlide Technologie für sanftes Schalten.
Shimano Cues 10s gears with LinkGlide Technology for smooth shifting.

Disponibilidad principios de Abril talla 39, 44, 49

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 600 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP MTC 29" Trapez Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR XCM32 29" 15x110 100mm
- SHIMANO RD-U6000 CUES GS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- SHIMANO MT200 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 11-48T 10-SPEED
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 15x110 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE; SMART SAM 57-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Silver | Brown | Dark Grey

BK30448

39 | 44 | 49 | 54

REF 2300-36

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	631	170	68,0	74,0	1198	465	440	664
44	641	170	68,0	74,0	1208	465	450	664
49	649	180	68,0	74,0	1217	465	456	674
54	647	190	68,0	74,0	1229	465	464	683

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC CX6 GENT

PVP 4.066 EUR

Neuer Gent Rahmen mit 29" für komfortables Auf- und Absteigen.
New gents frame with 27.5" wheels to get on and off easily.

SR Suntour 100mm Fahrwerk mit Shimano Bremsen.
SR Suntour 100mm suspension with Shimano brakes.

Shimano Cues 10-fach Schaltung mit LinkGlide Technologie für sanftes Schalten.
Shimano Cues 10s gears with LinkGlide Technology for smooth shifting.

Disponibilidad mediados de Abril

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 600 Horizontal*
- Purion 200
- Corratec EP MTC 29" Gent Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR XCM32 29" 15x110 100mm
- SHIMANO RD-U6000 CUES GS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- SHIMANO MT200 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 11-48T 10-SPEED
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 15x110 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE; SMART SAM 57-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Silver | Brown | Dark Grey

BK30449

44 | 49 | 54 | 57

REF 2300-36

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	636	165	68,0	74,0	1202	465	447	660
49	643	165	68,0	74,0	1211	465	455	660
54	653	170	68,0	74,0	1220	465	463	664
57	651	180	68,0	74,0	1232	465	471	674

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

BIKE RANGE

MTC ELITE SPORT BK30210

Seite 150

MTC ELITE GENT BK30211

Seite 151

MTC EXPERT SPORT BK30212

Seite 152

MTC EXPERT GENT BK30213

Seite 153

MTC BASE SPORT BK30214

Seite 154

MTC BASE GENT BK30215

Seite 155

MTC ELITE SPORT

PVP 1.321 EUR

Breitere Bereifung für ein sicheres Fahrgefühl auf Schotter- und Forstwegen
Wider tyres for a comfortable and secure ride on gravel and forest trails

Vollständige STVZO-Ausstattung für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
Full equipment to comply with German Road Safety Act (STVZO).

Maximaler Komfort durch spezielle Rahmengeometrie und hochwertige Sattel- & Griff Kombination.
Maximum comfort with a specialized frame geometry and high-quality saddle and grip combination.

- Corratec MTC Aluminium 29" Trapez 10x135mm
- SR SUNTOUR XCR32-ATB AIR LOR DS 29" 9x100mm 100mm
- SHIMANO RD-U6020 CUES 10-SPEED
- SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO MT-200 180/160mm
- SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 40/26T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Lady
- ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo talla 39, 44, 49

FARBE COLOURS Dark Grey | Silver

BK30210

39 | 44 | 49 | 54

REF 778-21

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69,0	73,0	1105	460	373	644
44	580	160	69,0	73,0	1116	460	382	649
49	595	160	69,0	73,0	1131	460	397	649
54	615	160	69,0	73,0	1131	460	417	649

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC ELITE GENT

PVP 1.321 EUR

Mit 29" Stollenbereifung ist das Bike für fast jeden Untergrund geeignet.
The wider SUV-bike tyres offer comfort and safety on off-road terrain.

Alle STVZO-Zulassungsrelevanten Teile ab Werk montiert für mehr Sicherheit auf den Straßen.
All equipment pre-mounted to comply with German Road Safety Act (STVZO).

Beste Ergonomie durch hochwertige Sattel- & Griff Kombination.
Optimal ergonomics with a high-quality saddle and comfortable grips.

- Corratec MTC Aluminium 29" Gent 10x135mm
- SR SUNTOUR XCR32-ATB AIR LOR DS 29" 9x100mm 100mm
- SHIMANO RD-U6020 CUES 10-SPEED
- SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-L CUES 2x10-SPEED
- SHIMANO MT-200 180/160mm
- SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 40/26T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Gent
- ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Dark Grey | Silver

BK30211

44 | 49 | 54 | 57

REF 778-21

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	590	150	69,0	73,0	1145	460	394	640
49	610	150	69,0	73,0	1145	460	414	640
54	625	150	69,0	73,0	1160	460	429	640
57	650	150	69,0	73,0	1185	460	454	640

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC EXPERT SPORT

PVP 1016 EUR

Profilierte und breitere Reifen sorgen für perfekten Grip auf losem Untergrund und Leichtlauf auf der Straße.
With 29˝ nobby tyres, the bike is good on nearly every surface.Profiled and wider tyres provide perfect grip on loose surfaces and smooth running on the road.

Stabiler Gepäckträger, ideal für den Einkauf, die längere Radtour oder Radreise.
Sturdy luggage rack, ideal for shopping, longer bike tours, or cycling trips.

Hochwertige Shimano Scheibenbremsanlage für Sicherheit, auch wenn es mal stärker bergab geht.
High-quality Shimano disc brakes ensure safety even on steeper descents.

- Corratec MTC Aluminium 29˝ Trapez 10x135mm
- XCM32-ATB LO DS 29˝ 9x100mm 100mm
- SHIMANO RD-U3020 CUES 9-SPEED
- SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO SL-U4000 CUES 2x9-SPEED
- SHIMANO MT-200 180/160mm
- SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 40/26T
- SHIMANO CS-LG300-9 CUES 9-SPEED 11-36T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Lady
- ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Silver | Orange

BK30212

39 | 44 | 49 | 54

REF 621-07

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69,0	73,0	1105	460	373	644
44	580	160	69,0	73,0	1116	460	382	649
49	595	160	69,0	73,0	1131	460	397	649
54	615	160	69,0	73,0	1131	460	417	649

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC EXPERT GENT

PVP 1016 EUR

Sicherheit, Leichtlauf und Traktion dank Stollenbereifung.
Safety, smooth rolling, and traction thanks to partially nobby tyres.

Bereit für die nächste Tour, alle Sicherheits- & Komfortkomponenten bereits am Rad.
Ready for your next ride, as all safety and comfort components are already pre-mounted.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.
Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting.

- Corratec MTC Aluminium 29˝ Gent 10x135mm
- XCM32-ATB LO DS 29˝ 9x100mm 100mm
- SHIMANO RD-U3020 CUES 9-SPEED
- SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO SL-U4000 CUES 2x9-SPEED
- SHIMANO MT-200 180/160mm
- SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 40/26T
- SHIMANO CS-LG300-9 CUES 9-SPEED 11-36T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Gent
- ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Silver | Orange

BK30213

44 | 49 | 54 | 57

REF 621-07

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	590	150	69,0	73,0	1145	460	394	640
49	610	150	69,0	73,0	1145	460	414	640
54	625	150	69,0	73,0	1160	460	429	640
57	650	150	69,0	73,0	1185	460	454	640

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC BASE SPORT

PVP 1.117 EUR

Die ausgewählte 29" Bereifung vereint Laufruhe, Komfort und Kontrolle
The 29" tyres roll smoothly and offer comfort and control as well.

Mit Licht, Schutzblech und Gepäckträger bist du nicht nur sicher unterwegs, sondern auch für längere Toure gewappnet.
With lights, mudguards, and a luggage rack, you're not only safe on the road but also prepared for longer rides.

Wartungsarm dank der Shimano Nexus 8-fach Nabenschaltung.
Low maintenance thanks to the Shimano Nexus 8-speed hub gears.

- Corratec MTC Aluminium 29" Trapez 10x135mm
- XCM32-ATB LO DS 29" 9x100mm 100mm
- SHIMANO NEXUS 8 SPEED
- SHIMANO SL-C6000-8 NEXUS REVO SHIFTER 8-SPEED
- SHIMANO MT-200 180/160mm
- MIRANDA 38T
- SHIMANO 19T
- KMC Z1 Narrow
- 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Lady
- ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Silver | Blue

BK30214

39 | 44 | 49 | 54

REF 673-78

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69,0	73,0	1105	460	373	644
44	580	160	69,0	73,0	1116	460	382	649
49	595	160	69,0	73,0	1131	460	397	649
54	615	160	69,0	73,0	1131	460	417	649

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC BASE GENT

PVP 1.117 EUR

Federgabel mit 100mm Federweg für mehr Fahrkomfort und Kontrolle auf losem Untergrund..
Suspension forks with 100mm travel for increased comfort and control on gravel and uneven surfaces.

Tragfähiger Gepäckträger bereit für die Montage von Packtaschen oder Korbsystemen.
Sturdy luggage rack ready for mounting panniers or basket systems.

Leicht bedienbare, Wartungsfreundliche Shimano Nexus 8-fach Nabenschaltung
User-friendly, low-maintenance Shimano Nexus 8-speed hub gears.

- Corratec MTC Aluminium 29" Gent 10x135mm
- XCM32-ATB LO DS 29" 9x100mm 100mm
- SHIMANO NEXUS 8 SPEED
- SHIMANO SL-C6000-8 NEXUS REVO SHIFTER 8-SPEED
- SHIMANO MT-200 180/160mm
- MIRANDA 38T
- SHIMANO 19T
- KMC Z1 Narrow
- 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Gent
- ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Silver | Blue

BK30215

44 | 49 | 54 | 57

REF 673-78

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	590	150	69,0	73,0	1145	460	394	640
49	610	150	69,0	73,0	1145	460	414	640
54	625	150	69,0	73,0	1160	460	429	640
57	650	150	69,0	73,0	1185	460	454	640

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

BIKE RANGE

E-POWER LIFE

LIFE CX8 BELT ABS BK30350

Seite 164

LIFE CX8 BELT BK30351

Seite 165

LIFE CX8 RD BK30352

Seite 166

LIFE CX8 RD ABS BK30353

Seite 167

LIFE CX6 CLASSIC RD BK30354

Seite 168

LIFE CX6 CLASSIC ENVIOLO BK30355

Seite 169

LIFE S P5 BK30360

Seite 170

LIFE S CROSS P5 BK30361

Seite 171

LIFE S DUAL P7 BK30363

Seite 172

LIFE CX8 BELT ABS

PVP 6.405 EUR

Volle Bosch CX Leistung mit 800Wh Akku in unserem Stabilstem E-Bike.
Full Bosch CX Performance with 800Wh battery in our most stable e-bike.

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low-maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable, low maintenance Enviolo HD hub gears.

Antiblockierfunktion, effektiver Unfallvermeider.
Anti-lock braking system, effective accident prevention.

Sin disponibilidad

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 500
- Corratec EP Life Belt 27.5" Aluminium 12x148mm
- SR SUNTOUR MOBIE34-D ABS EQ 2CR 27.5"
- ENVIOLO TREKKING
- ENVIOLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- MAGURA MT C ALLROAD ABS 4/4 Piston 203/180mm
- Gates 46T
- GATES 22T
- GATES carbon drive belt 118T
- 584-25 15x110 / 12x148
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- SQ Lab 621 ERGOLUX
- ERGOTEC Ray 31.6mm
- ERGOTEC Swell RE 31.8 80/100mm
- ERGOTEC Riser Bar 50 31.8mm 720mm 25 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Dark Grey | Red | Black — Silver | Grey | Red | Black

BK30350

40 | 47 | 53 | 57

REF 3773-94

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	626	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	634	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	642	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	650	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

LIFE CX8 BELT

PVP 5.896 EUR

Volle Bosch CX Leistung mit vollem 800Wh Akku Kapaität in unserem Stabilstem E-Bike.
Full Bosch CX Performance with 800Wh battery in our most stable e-bike.

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low-maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable, low maintenance Enviolo HD hub gears.

Disponibilidad principios de Abril

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 500
- Corratec EP Life Belt 27.5" Aluminium 12x148mm
- SR SUNTOUR MOBIE34-D EQ 2CR 27.5" 15x110mm 100mm
- ENVIOLO TREKKING
- ENVIOLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- TEKTRO HD-M535 4/4 Piston 203/180mm
- Gates 46T
- GATES 22T
- GATES carbon drive belt 118T
- 584-25 15x110 / 12x148
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- SQ Lab 621 ERGOLUX
- ERGOTEC Ray 31.6mm
- ERGOTEC Swell RE 31.8 80/100mm
- ERGOTEC Riser Bar 50 31.8mm 720mm 25 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Dark Grey | Red | Black — Silver | Grey | Red | Black

BK30351

40 | 47 | 53 | 57

REF 3481- 82

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	626	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	634	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	642	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	650	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

LIFE CX8 RD

PVP 5.286 EUR

Volle Bosch CX Leistung mit vollem 800Wh Akku Kapaität in unserem stabilstem E-Bike.
Full Bosch CX Performance with 800Wh battery in our most stable e-bike.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.
Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting

Disponibilidad mediados de Abril talla 40 y mediados de Marzo talla 47, 53 y 57

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 500
- Corratec EP Life 27.5" Aluminium 12x148mm
- SR SUNTOUR MOBIE34-D EQ 2CR 27.5" 15x110mm 100mm
- SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- TEKTRO HD-M535 4/4 Piston 203/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 584-25 15x110 / 12x148
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- SQ Lab 621 ERGOLUX
- ERGOTEC Ray 31.6mm
- ERGOTEC Swell RE 31.8 80/100mm
- ERGOTEC Riser Bar 50 31.8mm 720mm 25 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Dark Grey | Red | Black — Silver | Grey | Red | Black

BK30352

40 | 47 | 53 | 57

REF 3131-28

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	626	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	634	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	642	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	650	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

LIFE CX8 RD ABS

PVP 5.896 EUR

CORRATEC LIFE MIT ABS SICHERES BREMSEN MIT ABS

Volle Bosch CX Performance mit 800Wh Akku in unserem stabilstem E-Bike.
Full Bosch CX Performance with 800Wh battery in our most stable e-bike.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.
Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting.

Antiblockierfunktion, effektiver Unfallvermeider.
Anti-lock braking system, effective accident prevention.

Sin disponibilidad

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 500
- Corratec EP Life 27.5" Aluminium 12x148mm
- SR SUNTOUR MOBIE34-D ABS EQ 2CR 27.5"
- SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- MAGURA MT C ALLROAD ABS 4/4 Piston 203/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 584-25 15x110 / 12x148
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- SQ Lab 621 ERGOLUX
- ERGOTEC Ray 31.6mm
- ERGOTEC Swell RE 31.8 80/100mm
- ERGOTEC Riser Bar 50 31.8mm 720mm 25 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Dark Grey | Red | Black — Silver | Grey | Red | Black

BK30353

40 | 47 | 53 | 57

REF 3481-82

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	626	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	634	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	642	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	650	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

LIFE CX6 CLASSIC RD

PVP 4.066 EUR

Extrem stabiler Rahmen mit 625Wh Akku.
Extremely stable frame with 625Wh battery.

Max. 180kg zulässiges Systemgewicht.
Max. system weight of 180 kg.

SRAM SX Eagle 12-fach Schaltung für jedes Gelände.
SRAM SX Eagle 12-speed for every terrain.

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Intuvia 100
- Corratec EP Life 27.5"Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR MOBIE34-D EQ 2CR 27.5"
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- MAGURA MT Thirty 4/2 Piston 203/180mm
- SRAM X-SYNC 38T Chainring
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 584-25 6-Bolt
- CONTINENTAL RACE KING 60-584
- SQ Lab 621 ERGOLUX
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 10-90 Deg ADJUSTABLE 90mm ICR
- ALLOY 31.8 700mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Abril talla 39, 42, 47 y 53, y finales de Abril talla 57

FARBE COLOURS — Dark Grey | Red | Black — Silver | Grey | Red | Black

BK30354

39 | 42 | 47 | 53 | 57

REF 2431-27

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68,0	77,0	1182	460	443	654
42	601	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	608	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	617	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	624	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

LIFE CX6 CLASSIC ENVIOLO

PVP 4.371 EUR

Extrem stabiler Rahmen mit 625Wh Akku.
Extremely stable frame with 625Wh battery.

Max. 180kg zulässiges Systemgewicht.
Max. system weight of 180 kg.

Enviolo Trekking Nabenschaltung ermöglicht stufenloses Schalten.
Enviolo trekking hub gears enable smooth shifting

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Intuvia 100
- Corratec EP Life 27.5"Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR MOBIE34-D EQ 2CR 27.5"
- ENVIOLO TREKKING
- ENVIOLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- MAGURA MT Thirty 4/2 Piston 203/180mm
- MIRANDA 38T Chainring
- KMC 20T
- KMC Z1 Narrow EPT
- 584-25 6-Bolt
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- SQ Lab 621 ERGOLUX
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 10-90 Deg ADJUSTABLE 90mm ICR
- ALLOY 31.8 700mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Abril

FARBE COLOURS — Dark Grey | Red | Black — Silver | Grey | Red | Black

BK30355

39 | 42 | 47 | 53 | 57

REF 2606-55

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68,0	77,0	1182	460	443	654
42	601	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	608	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	617	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	624	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

LIFE S P5

PVP 3.558 EUR

One Size Fits All – Eine Rahmengröße für jeden Fahrertyp.
One frame size fits everybody.

Beide Füße fest am Boden, für ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis auf deinem Fahrrad.
Both feet firmly on the ground for a safe and comfortable riding experience on your bike.

Shimano Nexus 8-fach Nabenschaltung.
Shimano Nexus 8-speed hub gears.

- Bosch Performance Line
- Power Pack 545 Frame
- Purion 200
- Corratec EP Life S Aluminium 10x135mm
- Life S Alloy Fork Disc 15x110
- SHIMANO NEXUS 8 Speed
- SHIMANO SL-C6000-8, NEXUS, REVO SHIFTER
- SHIMANO MT200 180/160mm
- MIRANDA 38T Chainring
- SHIMANO 16T
- KMC Z1 Narrow EPT
- 451-45 15x110 / 10x135mm Center Lock
- INOVA 20"X3.0
- CORRATEC PU Comfort
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ERGOTEC COBRA TUBE
- ERGOTEC BÜGEL EWG

Disponibilidad finales de Marzo

FARBE COLOURS

BK30360

UNI

REF 2139-16

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	627	300	65,0	63,5	1130	541	259	568

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

LIFE S CROSS P5

PVP 3.659 EUR

Beide Füße fest am Boden, für ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis auf deinem Fahrrad.
Both feet firmly on the ground for a safe and comfortable riding experience on your bike.

Parallelgeführte Vorderreifen sorgen für sehr gute Stabilität.
Parallel front tyres ensure very good stability.

Shimano Nexus 8-fach Nabenschaltung.
Shimano Nexus 8-speed hub gears.

- Bosch Performance Line Smart System
- Power Pack 545 Frame
- Purion 200
- Corratec EP Life S Cross Aluminium 10x170mm
- Life S Alloy Fork Disc 15x110
- SHIMANO RD-M315 8-SPEED
- SHIMANO SL-M315-8R 8-SPEED
- SHIMANO MT200 180/160mm
- MIRANDA 38T Chainring
- SHIMANO CS-HG50 8-SPEED 11-34T
- KMC X8
- 451-45 15x110 / 10x170mm Center Lock
- KENDA CROSS 4.0
- CORRATEC PU Comfort
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- ERGOTEC COBRA TUBE
- ERGOTEC BÜGEL EWG

Disponibilidad principios de Mayo

FARBE COLOURS

BK30361

UNI

REF 2197-58

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	627	300	65,0	63,5	1130	541	259	568

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER CITY & TREKKING RANGE

C29 CX8 BELT WAVE BK30340

Seite 180

C29 CX8 BELT GENT BK30341

Seite 181

C29 CX8 WAVE BK30342

Seite 182

C29 CX8 GENT BK30343

Seite 183

TREKKING 28 CX8 WAVE BK30310

Seite 186

TREKKING 28 CX8 SPORT BK30311

Seite 187

TREKKING 28 CX8 GENT BK30312

Seite 188

TREKKING 28 CX8 BELT WAVE BK30313

Seite 189

TREKKING 28 CX8 BELT SPORT BK30314

Seite 190

TREKKING 28 CX8 BELT GENT BK30315

Seite 191

TREKKING 28 CX6 WAVE BK30316

Seite 192

TREKKING 28 CX6 GENT BK30318

Seite 193

TREKKING 28 P6 WAVE BK30319

Seite 194

TREKKING 28 P6 COASTER WAVE BK30320

Seite 195

URBAN 26 AP5 COASTER WAVE BK30300

Seite 196

URBAN 28 AP5 COASTER WAVE BK30302

Seite 197

URBAN 28 AP5 RD WAVE BK30303

Seite 198

E-POWER C29 CX8 BELT WAVE

PVP 5.490 EUR

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low-maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable, low maintenance Enviolo HD hub gears.

Hochqualitäts-Komponenten with 4-Kolben Scheibenbremsen.
High quality components with 4-piston disc brakes.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 300
- Corratec EP C29 CX Belt Wave Aluminium 10x135mm
- C29er Alloy Fork 9x100mm QR
- ENVIOLO TREKKING
- ENVIOLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- Gates 46T
- GATES 22T
- GATES carbon drive belt 122T
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- CONTINENTAL CONTACT Cruiser 55-622 brown/brown
- SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 75/90mm
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Abril

FARBE COLOURS Dark Green | Brown | Grey

BK30340

45 | 50 | 55

REF 3248-12

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	180	68,0	74,0	1159	465	410	667	
50	190	68,0	74,0	1168	465	415	676	
55	200	68,0	74,0	1177	465	420	686	

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER C29 CX8 BELT GENT

PVP 5.490 EUR

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low-maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable, low maintenance Enviolo HD hub gears.

Hochqualitäts-Komponenten with 4-Kolben Scheibenbremsen.
High quality components with 4-piston disc brakes.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 300
- Corratec EP C29 CX Belt Gent Aluminium 10x135mm
- C29er Alloy Fork 9x100mm QR
- ENVIOLO TREKKING
- ENVIOLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- Gates 46T
- GATES 22T
- GATES carbon drive belt 122T
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- CONTINENTAL CONTACT Cruiser 55-622 brown/brown
- SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 75/90mm
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Abril

FARBE COLOURS Dark Green | Brown | Grey

BK30341

50 | 55 | 60

REF 3248-12

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	618	170	68,0	73,5	1173	465	426	650
55	628	180	68,0	73,0	1177	465	426	659
60	636	190	68,0	73,0	1186	465	432	668

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER C29 CX8 WAVE

PVP 4.473 EUR

Ideal für lange Touren dank erhöhten Komfort und großer Akku.
Ideal for longer rides thanks to increased comfort and large battery.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.
Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting.

Shimano Cues 10-fach Schaltung mit Tektro HD T275 180/160mm Bremsen.
Shimano Cues 10-speed gears with Tektro HD T275 180/160mm disc brakes

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Intuvia 100
- Corratec EP C29 CX Wave Aluminium 10x135mm
- C29er Alloy Fork 9x100mm QR
- SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- TEKTRO HD T275 180/160
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- CONTINENTAL CONTACT Cruiser 55-622 brown/brown
- SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 75/90mm
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Mayo

FARBE COLOURS — Brown | Cappuccino | Grey

BK30342

45 | 50 | 55

REF 2664-97

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	610	165	68,0	74,0	1187	482	425	645
50	609	170	68,0	74,0	1187	482	423	650
55	616	180	68,0	74,0	1194	482	426	659

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER C29 CX8 GENT

PVP 4.473 EUR

Ideal für lange Touren dank erhöhten Komfort und großer Akku.
Ideal for longer rides thanks to increased comfort and large battery.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.
Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting.

Shimano Cues 10-fach Schaltung mit Tektro HD T275 180/160mm Bremsen.
Shimano Cues 10-speed gears with Tektro HD T275 180/160mm disc brakes

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Intuvia 100
- Corratec EP C29 CX Gent Aluminium 10x135mm
- C29er Alloy Fork 9x100mm QR
- SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- TEKTRO HD T275 180/160
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- CONTINENTAL CONTACT Cruiser 55-622 brown/brown
- SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED
- TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 75/90mm
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Mayo

FARBE COLOURS — Brown | Cappuccino | Grey

BK30343

50 | 55 | 60

REF 2664-97

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	618	170	68,0	73,5	1190	482	426	650
55	628	180	68,0	73,0	1194	482	426	659
60	636	190	68,0	73,0	1204	482	432	668

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 WAVE

PVP 4.676 EUR

Neueste Bosch Motor- und Akku-Technologie
Latest Bosch battery and drive unit technology

11-Gang Shimano Kettenschaltung für sportliches Fahren auf allen Terrains.
11-speed Shimano gears for sporty progress on all terrain

Steifer Rahmen bis 140kg Systemgewicht sorgt für ein sicheres Fahrgefühl trotz Zuladung.
Stiff frame up to 140kg system weight ensures a secure feeling when riding with a load.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Intuvia 100
- Corratec EP Trekking 28 CX Wave Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- SHIMANO RD-U6020-11 CUES SGS 11-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-11R CUES 11-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-45T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Junio

FARBE COLOURS — Dark Grey | Dark Red | Orange

BK30310

45 | 50 | 55

REF 2781-82

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	601	180	68,0	74,0	1159	465	410	667
55	609	190	68,0	74,0	1168	465	415	676
55	617	200	68,0	74,0	1177	465	420	686

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 SPORT

PVP 4.676 EUR

Steifer Rahmen bis 140kg Systemgewicht sorgt für ein sicheres Fahrgefühl trotz Zuladung.
Stiff frame up to 140kg system weight ensures a secure feeling when riding with a load.

Neueste Bosch Akku & Motortechnologie für extra große Reichweite und Effizienz
Latest Bosch battery and motor technology for longer range and efficiency

Hochwertige Komponenten garantieren Langlebigkeit und Fahrspaß
High-quality components ensure durability and riding pleasure.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Intuvia 100
- Corratec EP Trekking 28 CX Trapez Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- SHIMANO RD-U6020-11 CUES SGS 11-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-11R CUES 11-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-45T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Abril

FARBE COLOURS — Dark Grey | Dark Red | Orange

BK30311

45 | 50 | 55

REF 2781-82

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	610	165	68,0	74,0	1170	465	425	645
50	609	170	68,0	74,0	1170	465	423	650
55	616	180	68,0	74,0	1177	465	426	659

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 GENT

PVP 4.676 EUR

Steifer Rahmen bis 140kg Systemgewicht sorgt für ein sicheres Fahrgefühl trotz Zuladung.
Stiff frame up to 140kg system weight ensures a secure feeling when riding with a load.

Die 80mm Luftfedergabel sorgt für Fahrkomfort und Traktion.
The 80mm air suspension fork provides riding comfort and traction.

Neueste Bosch Akku- und Motortechnologie für optimale Reichweite und Effizienz.
Cutting-edge Bosch battery and motor technology for optimal range and efficiency.

Sin disponibilidad

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Intuvia 100
- Corratec EP Trekking 28 CX Gent Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- SHIMANO RD-U6020-11 CUES SGS 11-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-11R CUES 11-SPEED
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-45T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Dark Grey | Dark Red | Orange

BK30312

50 | 55 | 60

REF 2781-82

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	618	170	68,0	73,5	1173	465	426	650
55	628	180	68,0	73,0	1177	465	426	659
60	636	190	68,0	73,0	1186	465	432	668

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 BELT WAVE

PVP 5.388 EUR

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable Enviolo HD hub gears.

Benutzerfreundliche, aktuellste Bosch Technologie für mehr Effizient und Konnektivität.
User-friendly, cutting-edge Bosch technology for enhanced efficiency and connectivity.

Disponibilidad finales de Abril talla 45

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 300
- Corratec EP Trekking 28 CX Belt Wave Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- ENVIOLO TREKKING
- ENVIOLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- GATES 46T
- GATES 22T
- GATES carbon drive belt 122T
- 622-27 15x110 / 10x135mm 6-Bolt
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Black | Silver

BK30313

45 | 50 | 55

REF 3189-70

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	610	165	68,0	74,0	1187	482	425	645
50	609	170	68,0	74,0	1187	482	423	650
55	616	180	68,0	74,0	1194	482	426	659

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 BELT SPORT

PVP 5.388 EUR

Wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung um immer den perfekten Gang zu fahren
Maintenance-free Enviolo HD hub gears ensure you're always in the right gear.

Wartungsfreundlicher und laufruhiger Riemenantrieb für maximale Fahrfreude.
Maintenance-friendly and smooth-running belt drive for maximum cycling pleasure.

Die verbaute Luftfedergabel und die breite Trekkingradbereifung bieten erstklassigen Komfort.
The air suspension fork and wide trekking tyres provide exceptional comfort.

Disponibilidad finales de Marzo

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Power Tube 800 Horizontal
- Kiox 300
- Corratec EP Trekking 28 CX Belt Trapez Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- ENVIOLO TREKKING
- ENVIOLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- GATES 46T
- GATES 22T
- GATES carbon drive belt 122T
- 622-27 15x110 / 10x135mm 6-Bolt
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Black | Silver

BK30314

45 | 50 | 55

REF 3189-70

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	610	165	68,0	74,0	1187	482	425	645
50	609	170	68,0	74,0	1187	482	423	650
55	616	180	68,0	74,0	1194	482	426	659

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 BELT GENT

PVP 5.388 EUR

Ergonomische Griffe und Sattel bieten maximalen Fahrkomfort
Ergonomic grips and saddle provide maximum riding comfort.

Die stufenlose Enviolo HD Nabenschaltung kombiniert mit Riemenantrieb garantiert eine einfache Bedienung.
The continuously variable Enviolo HD hub gears ensure easy operation..

Effizienz und Langlebigkeit durch zukunftsweisende Bosch Komponenten
Efficiency and durability through cutting-edge Bosch components

Disponibilidad finales de Marzo talla 50

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Power Tube 800 Horizontal
- Kiox 300
- Corratec EP Trekking 28 CX Belt Gent Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- ENVIOLO TREKKING
- ENVIOLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- GATES 46T
- GATES 22T
- GATES carbon drive belt 122T
- 622-27 15x110 / 10x135mm 6-Bolt
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Black | Silver

BK30315

50 | 55 | 60

REF 3189-70

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	618	170	68,0	73,5	1190	482	426	650
55	628	180	68,0	73,0	1194	482	426	659
60	636	190	68,0	73,0	1204	482	432	668

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX6 WAVE

PVP 4.168 EUR

Tiefer, breiter Einstieg für sicheres und einfaches Auf- & Absteigen.
Low, wide step-through for safe and easy mounting and dismounting.

Stabiler Gepäckträger 4-Punkt mit integriertem Rücklicht verbindet Sicherheit und Praktikabilität.
Sturdy 4-point luggage rack with integrated rear light combines safety and practicality.

Erprobtes Bosch System kombiniert mit 625 Wh Akku perfekt für lange Touren.
Proven Bosch system combined with a 625 Wh battery, perfect for long tours.

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Intuvia 100
- Corratec EP Trekking 28 CX Wave Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NVX32 DS 29" 15x110mm 80mm
- SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- SHIMANO MT200 180/160mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Marzo

FARBE COLOURS Blue | Red | Silver Sand | Dark Blue | Silver

BK30316

45 | 50 | 55

REF 2489-70

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	601	180	68,0	74,0	1159	465	410	667
50	609	190	68,0	74,0	1168	465	415	676
55	617	200	68,0	74,0	1177	465	420	685

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER TREKKING 28 CX6 GENT

PVP 4.168 EUR

Zuverlässiges Bosch System nutzt den integrierten 625 Wh Akku effizient für große Reichweiten.
Reliable Bosch system efficiently uses the integrated 625Wh battery for extended range.

Maximale Zuladung und stabiles Fahrverhalten ermöglicht durch die spezielle 4-Punkt Gepäckträgeraufnahme.
Maximum load capacity and stable handling enabled by the specialized 4-point luggage rack mount.

Komfort und Sportlichkeit dank hochwertiger Feder- & Schaltkomponenten.
Comfort and sportiness thanks to high-quality suspension and shifting components.

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Intuvia 100
- Corratec EP Trekking 28 CX Gent Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NVX32 DS 29" 15x110mm 80mm
- SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- SHIMANO MT200 180/160mm
- MIRANDA DM CF3D 38T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Marzo

FARBE COLOURS Blue | Red | Silver Sand | Dark Blue | Silver

BK30318

50 | 55 | 60

REF 2489-70

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	617	170	69,0	73,5	1160	465	423	655
55	629	180	69,0	73,0	1166	465	426	664
60	638	190	69,0	73,0	1176	465	432	673

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER TREKKING 28 P6 WAVE

PVP 3.965 EUR

Tiefer Durchstieg für sicheres Auf- und Absteigen, auch bei voller Beladung.
Low step-through to get on and off the bike safely even when fully loaded.

Breite Reifen bieten sicheres Fahrverhalten auch auf unbefestigten Wegen.
Wide tyres provide stable handling even on unpaved roads.

Wartungsarme Shimano 5-Gang Nabenschaltung für einfache Bedienung.
Low-maintenance Shimano 5-speed hub gear for easy operation.

Disponibilidad finales de Marzo

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Intuvia 100
- Corratec EP Trekking 28 P IGH Wave Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NEX E25 DS 700C 9x100mm 75mm
- SHIMANO NEXUS 5 SPEED
- SHIMANO SL-C7000-5 NEXUS REVO SHIFTER 5-SPEED
- SHIMANO MT200 180/160mm
- MIRANDA 38T Chainring
- SHIMANO 27T
- KMC Z1 Narrow EPT
- 622-23 9x100 Centerlock / 10x135mm
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Dark Red | Dark Silver

BK30319

45 | 50 | 55

REF 2372-85

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	600	180	69,0	73,0	1159	490	395	672
50	610	195	69,0	73,0	1170	490	401	686
55	620	210	69,0	73,0	1181	490	406	700

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER TREKKING 28 P6 COASTER WAVE

PVP 3.965 EUR

Leistungsstarker Bosch Performance Line CX Motor und 625Wh Akku für größtmöglichen Fahrspaß.
Powerful Bosch Performance Line CX motor and 625Wh battery for maximum cycling pleasure.

Vollausgestattetes, StVZO-konformes Trekkingbike.
Fully equipped trekking bike which complies with German Road Safety Act (StVZO).

Shimano 5-Gang Nabenschaltung mit integrierter Rücktrittsbremse für maximales Sicherheitsgefühl.
Shimano 5-speed hub gear with integrated coaster brake for maximum safety.

Disponibilidad finales de Marzo talla 45 y 55, y finales de Abril talla 50

- Bosch Performance Line CX Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Intuvia 100
- Corratec EP Trekking 28 P IGH Wave Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NEX E25 DS 700C 9x100mm 75mm
- SHIMANO NEXUS 5 SPEED COASTER
- SHIMANO SL-C7000-5 NEXUS REVO SHIFTER 5-SPEED
- SHIMANO MT200 180/160mm
- MIRANDA 38T Chainring
- SHIMANO 27T
- KMC Z1 Narrow EPT
- 622-23 9x100 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Dark Red | Dark Silver

BK30320

45 | 50 | 55

REF 2372-85

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	600	180	69,0	73,0	1159	490	395	672
50	610	195	69,0	73,0	1170	490	401	686
55	620	210	69,0	73,0	1181	490	406	700

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER URBAN 26 AP5 COASTER WAVE

PVP 3.354 EUR

Tiefer Einstieg, um schnellstmöglich auf- und abzusteigen.
Low step-through to get on and off the bike quickly.

Stabiler Gepäckträger 4-Punkt mit integrierten Rücklicht.
Stable luggage carrier 4-point with integrated rear light.

545Wh Akku & Shimano Nexus 8s mit Rücktrittbremse.
545Wh battery & Shimano Nexus 8s with coaster brake.

- Bosch Active Line Plus Smart System
- Power Pack 545 Frame
- Intuvia 100
- Corratec EP Urban 26 IGH Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NEX DS 26" 9x100mm 63 mm
- SHIMANO NEXUS 8 SPEED COASTER
- SHIMANO SL-C6000-8, NEXUS, REVO SHIFTER
- SHIMANO MT200 180/160mm
- MIRANDA 38T Chainring
- SHIMANO 19T
- KMC Z1 Narrow EPT
- 26"100 Centerlock / 10x135mm 5-Bolt
- SCHWALBE Delta Cruiser PLUS 50-559
- SELLE ROYAL ORBIS
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad finales de Abril talla 40, 45

FARBE COLOURS — Dark Red | Black

BK30300

40 | 45 | 50

REF 2022-31

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	590	175	69,5	73,0	1122	460	402	617
45	610	180	69,5	73,0	1142	460	421	621
50	615	195	69,5	73,0	1148	460	421	635

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER URBAN 28 AP5 COASTER WAVE

PVP 3.456 EUR

Tiefer Einstieg & ergonomische Geometrie erzielen max. Fahrspaß.
Lowstep-through and ergonomic geometry guarantee cycling pleasure.

Stabiler Gepäckträger 4-Punkt mit integriertem Rücklicht.
Stable luggage carrier 4-point with integrated rear light.

545Wh Akku & Shimano Nexus 8s mit Rücktrittbremse.
545Wh battery & Shimano Nexus 8s with coaster brake.

- Bosch Active Line Plus Smart System
- Power Pack 545 Frame
- Intuvia 100
- Corratec EP Urban 26 IGH Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NEX E25 DS 700C 9x100mm 63mm
- SHIMANO NEXUS 8 SPEED COASTER
- SHIMANO SL-C6000-8, NEXUS, REVO SHIFTER
- SHIMANO MT200 180/160mm
- MIRANDA 38T Chainring
- SHIMANO 19T
- KMC Z1 Narrow EPT
- 622-23 9x100 Centerlock / 10x135mm 5-Bolt
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 622-50
- SELLE ROYAL ORBIS
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad mediados de Marzo

FARBE COLOURS — Dark Blue | Light Blue — Dark Brown | Silver

BK30302

45 | 50 | 55

REF 2080-73

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69,0	73,7	1149	490	385	672
50	600	195	69,0	73,7	1160	490	391	686
55	610	210	69,0	73,7	1172	490	397	700

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER URBAN 28 AP5 RD WAVE

PVP 3.456 EUR

Tiefer Einstieg, um schnellstmöglich auf- und abzusteigen.
Low step-through to get on and off the bike quickly.

Stabiler Gepäckträger 4-Punkt mit integrierten Rücklicht.
Stable luggage carrier 4-point with integrated rear light.

545Wh Akku & Shimano Nexus 8s mit Rücktrittbremse.
545Wh battery & Shimano Nexus 8s with coaster brake.

Disponibilidad finales de Abril talla 45 y 44, y mediados de Marzo talla 50

- Bosch Active Line Plus Smart System
- Power Pack 545 Frame
- Intuvia 100
- Corratec EP Urban 28 RD Aluminium 10x135mm
- SR SUNTOUR NEX DS 26" 9x100mm 63 mm
- SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- SHIMANO MT200 180/160mm
- SRAM X-SYNC 38T Chainring
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-25 9x100 / 10x135mm Center Lock
- SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 622-50
- SELLE ROYAL ORBIS
- SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS — Silver | Turquoise

BK30303

45 | 50 | 55

REF 2080-73

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69,0	73,7	1149	490	385	672
50	600	195	69,0	73,7	1160	490	391	686
55	610	210	69,0	73,7	1172	490	397	700

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CITY & TREKKING RANGE

C29 ELITE SPORT BK30200

Seite 202

C29 ELITE GENT BK30201

Seite 203

C29 BASE SPORT BK30202

Seite 204

C29 BASE GENT BK30203

Seite 205

C29 ELITE SPORT

PVP 1.524 EUR

Das C29 bietet beste Dämpfung und Rolleigenschaften dank der 29˝ Bereifung.
The C29 offers best possible damping and rolling properties thanks to its 29˝ tyres.

Der ergonomische Rahmen und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort.
The ergonomic frame and the built-in speedlifter ensure maximum comfort.

Shimano Linkglide Technologie bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung
Shimano Linkglide technology means drivetrain up to 3x more durable and delivers smooth shifting.

- Corratec C29 Trapez Aluminium 29˝ 10x135mm
- C29er ALU Fork Disc 9x100
- SHIMANO RD-U6020 CUES 10-SPEED
- SHIMANO FD-U6010-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 2x10-SPEED
- TEKTRO HD-T275 180/160mm
- SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 46/30T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- CONTACT Cruiser 55 - 622 brown/brown
- CORRATEC CLASSIC LEATHER
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 95/105mm
- ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Silver | White

BK30200

45 | 48 | 51 | 54

REF 883-63

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	578	155	69,0	73,0	1103	465	398	589
48	591	155	69,0	73,0	1116	465	411	589
51	599	190	69,0	72,5	1120	465	402	622
54	608	190	69,0	72,5	1129	465	402	622

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

C29 ELITE GENT

PVP 1.524 EUR

Das C29 bietet beste Dämpfung und Rolleigenschaften dank der 29˝ Bereifung.
The C29 offers best possible damping and rolling properties thanks to its 29˝ tyres.

Der ergonomische Rahmen und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort.
The ergonomic frame and the built-in speedlifter ensure maximum comfort.

Shimano Linkglide Technologie bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung
Shimano Linkglide technology means drivetrain up to 3x more durable and delivers smooth shifting.

- Corratec C29 Gent Aluminium 29˝ 10x135mm
- C29er ALU Fork Disc 9x100
- SHIMANO RD-U6020 CUES 10-SPEED
- SHIMANO FD-U6010-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 2x10-SPEED
- TEKTRO HD-T275 180/160mm
- SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 46/30T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- CONTACT Cruiser 55 - 622 brown/brown
- CORRATEC CLASSIC LEATHER
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 95/105mm
- ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Silver | White

BK30201

48 | 51 | 54 | 57 | 61

REF 883-63

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
48	580	140	69,0	73,0	1116	465	404	575
51	587	155	69,0	72,5	1106	465	401	589
54	596	170	69,0	72,5	1116	465	406	603
57	610	185	69,0	72,5	1132	465	416	617
61	622	200	69,0	72,5	1145	465	423	631

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

C29 BASE SPORT

PVP 1.321 EUR

Das C29 bietet beste Dämpfung und Rolleigenschaften dank der 29˝ Bereifung.
The C29 offers best possible damping and rolling properties thanks to its 29˝ tyres.

Die ergonomische Rahmengeometrie und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort.
The ergonomic frame geometry and the built-in speedlifter ensures maximum comfort.

Wartungsarme Shimano Nexus 8 Gang Nabenschaltung.
Low maintenance Shimano Nexus 8 speed hub gears.

- Corratec C29 Trapez Aluminium 29˝ 10x135mm
- C29er ALU Fork Disc 9x100
- SHIMANO NEXUS 8 SPEED
- SHIMANO SL-C6000-8 NEXUS REVO SHIFTER 8-SPEED
- TEKTRO HD-T275 180/160mm8-SPEED
- MIRANDA 38T
- SHIMANO 19T
- KMC Z1 Narrow
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- CONTACT Cruiser 55 - 622 brown/brown
- CORRATEC CLASSIC LEATHER
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 95/105mm
- ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Blue | White

BK30202

45 | 48 | 51 | 54

REF 778-21

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	578	155	69,0	73,0	1103	465	398	589
48	591	155	69,0	73,0	1116	465	411	589
51	599	190	69,0	72,5	1120	465	402	622
54	608	190	69,0	72,5	1129	465	402	622

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

C29 BASE GENT

PVP 1.321 EUR

Das C29 bietet beste Dämpfung und Rolleigenschaften dank der 29˝ Bereifung.
The C29 offers best possible damping and rolling properties thanks to its 29˝ tyres.

Die ergonomische Rahmengeometrie und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort.
The ergonomic frame geometry and the built-in speedlifter ensures maximum comfort.

Wartungsarme Shimano Nexus 8 Gang Nabenschaltung.
Low maintenance Shimano Nexus 8 speed hub gears.

- Corratec C29 Gent Aluminium 29˝ 10x135mm
- C29er ALU Fork Disc 9x100
- SHIMANO NEXUS 8 SPEED
- SHIMANO SL-C6000-8 NEXUS REVO SHIFTER 8-SPEED
- TEKTRO HD-T275 180/160mm8-SPEED
- MIRANDA 38T
- SHIMANO 19T
- KMC Z1 Narrow
- 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- CONTACT Cruiser 55 - 622 brown/brown
- CORRATEC CLASSIC LEATHER
- ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 95/105mm
- ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

Disponibilidad principios de Marzo

FARBE COLOURS Blue | White

BK30203

48 | 51 | 54 | 57 | 61

REF 778-21

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
48	580	140	69,0	73,0	1116	465	404	575
51	587	155	69,0	72,5	1106	465	401	589
54	596	170	69,0	72,5	1116	465	406	603
57	610	185	69,0	72,5	1132	465	416	617
61	622	200	69,0	72,5	1145	465	423	631

FEATURES

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO TEAM REPLICA DI2

Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
Road Carbon Fork Disc 12x100
SHIMANO RD-R8150 ULTEGRA Di2 12-SPEED
SHIMANO FD-R8150 ULTEGRA Di2 2-SPEED
SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 2x12-SPEED
SHIMANO ULTEGRA BR-R8170 160/160mm
SHIMANO FC-R8100-P Powermeter ULTEGRA 170/172.5/175mm 52/36T
SHIMANO CS-R8101 ULTEGRA 12-SPEED 11-34T
SHIMANO CN-M8100 12S
URSUS MIURA TC47 DISC CL SH11
COTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO SUPERFLOW
CARBON AERO SHAPE
CARBON ROAD INEGRATED 90-120mm ICR
CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR Reach: 77mm Drop: 126mm
46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

Disponibilidad mediados de Marzo talla 48, 46, 51, 60	BK30108 (SHIMANO ULTEGRA Di2)	PVP 7.625 EUR / REF 4044-85
Disponibilidad mediados de Marzo talla 48, 57, 46	BK30107 (Sram RIVAL ETAP AXS 12-SPEED)*	PVP 6.100 EUR / REF 3437-65

*Consultar características en el B2B.

corratec

E-POWER SPORT 28 CX6 LTD SPORT

Intuvia 100
Corratec EP Sport 28 CX Trapez Aluminium 10x135mm
Performance Line CX Smart System
Power Tube 625 Horizontal
SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR DS 29" 15x100mm 75mm
SHIMANO RD-M5120 DEORE 10-SPEED
SHIMANO SL-T6000 DEORE 10-SPEED
SHIMANO MT200 180/180mm
MIRANDA 38T Chainring
SHIMANO CS-M4100 10-SPEED 11-42T
KMC e10 EPT
622-27 15x100 / 10x135mm Center Lock
SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
SELLE ROYAL ARIEL LADIES
TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep
45 | 50 | 55

Disponibilidad principios de Marzo

BK30323

PVP 3.965 EUR / REF 2557-90

E-POWER TREKKING 28 LTD 10S

Intuvia 100
Corratec EP Trekking 28 P RD Wave Aluminium 10x135mm
Performance Line Smart System
Power Tube 625 Horizontal
SR SUNTOUR NEX E25 DS 700C 9x100mm 75mm
SHIMANO RD-T8000 DEORE XT SGS 10-SPEED
SHIMANO SL-M4100-R DEORE 10-SPEED
SHIMANO MT200 180/160mm
MIRANDA 38T Chainring
SHIMANO HG50 11-36T 10-SPEED
KMC e10 EPT
622-23 9x100 / 10x135mm Center Lock
SCHWALBE BIG APPLE 50-622
ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
BK29321: SELLE ROYAL ARIEL LADIES // BK30322: SELLE ROYAL ARIEL MEN
SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep
BK30321: 45 | 50 | 55 // BK30322: 50 | 55 | 60

Disponibilidad finales de Marzo tallas 50 y 55

Sin disponibilidad

BK30321	PVP 3.558 EUR / REF 2315-25
BK30322	PVP 3.558 EUR / REF 2315-25

corratec

E-POWER SPORT 28 CX6 LTD GENT

Intuvia 100
Corratec EP Sport 28 CX Gent Aluminium 10x135mm
Performance Line CX Smart System
Power Tube 625 Horizontal
SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR DS 29" 15x100mm 75mm
SHIMANO RD-M5120 DEORE 10-SPEED
SHIMANO SL-T6000 DEORE 10-SPEED
SHIMANO MT200 180/180mm
MIRANDA 38T Chainring
SHIMANO CS-M4100 10-SPEED 11-42T
KMC e10 EPT
622-27 15x100 / 10x135mm Center Lock
SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
SELLE ROYAL ARIEL MEN
TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep
50 I 55 I 60

Disponibilidad finales de Marzo

BK30324

PVP 3.965 EUR / REF 2557-90

corratec

REVO BOW LTD

Corratec BOW Carbon 29" 12x148mm
MANITOU MARKHOR 29" 15x110 100mm
SHIMANO RD-M5100 11-SPEED
SHIMANO SL-M5100 DEORE 11-SPEED
SHIMANO MT-200 180/160mm
SHIMANO FC-M5100 175mm 32T
SHIMANO CS-M5100
KMC X11
622-23 15x110 / 12x148mm Centerlock
Michelin Force 57-622
SELLE ITALIA MODEL X
ALLOY TWIN BOLT 31.6x400mm
ALLOY 31.8mm 80-90mm -10 Deg
ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep
39 | 44 | 49 | 54

Disponibilidad principios de Marzo talla 44, 49, 54

BK30015

PVP 1.829 EUR / REF 1235-40

corratec

E-POWER X VERT LTD SPORT

Purion 200
Corratec EP X-Vert 27.5/29" Aluminium Trapez 12x148mm
Performance Line CX Smart System
Power Tube 750 Horizontal
SR SUNTOUR RAIDON34 29" 15x110 120mm
SHIMANO RD-M7100 SLX SGS 12-SPEED
SHIMANO SL-M7100-R SLX RIGHT 12-SPEED
SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
MIRANDA DM CF3D 34T
SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
622-27 15x110 /622-30 12x148 Centerlock
SELLE ROYAL VIVO Lady
TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
ALLOY 31.8 80mm
ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep
39 / 44 / 49 / 54

Disponibilidad finales de Junio talla 44

BK30408

PVP 4.066 EUR / REF 2643

corratec

E-POWER X VERT LTD GENT

Purion 200
Corratec EP X-Vert 27.5/29" Aluminium 12x148mm
Performance Line CX Smart System
Power Tube 750 Horizontal
SR SUNTOUR XCM32 RL DS COIL 15x100 120mm
SHIMANO RD-M7100 SLX SGS 12-SPEED
SHIMANO SL-M7100-R SLX RIGHT 12-SPEED
SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
MIRANDA DM CF3D 34T
SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
622-27 15x110 /622-30 12x148 Centerlock
SELLE ROYAL VIVO Gent
TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
ALLOY 31.8 80mm
ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep
44 | 49 | 54 | 57

Disponibilidad finales de Marzo

BK30409

PVP 4.066 EUR / REF 2643

corratec

E-POWER RS 160 LTD

Purion 200
Corratec EP RS 160 27.5" 160mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
Performance Line CX Smart System
Power Tube 750 Horizontal
SR SUNTOUR DUROLUX36 RC2 29" 15x110mm 160mm
ROCK SHOX DELUXE SELECT+ 205x65
SRAM GX EAGLE 12-SPEED
SRAM GX EAGLE TRIGGER 12-SPEED
SHIMANO MT420 4/4 Piston 203/203mm
SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
SRAM PG1230 EAGLE 11-50T 12-SPEED
SRAM SX EAGLE
622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
MICHELIN E-WILD 622-65 / 70-584
SELLE ITALIA MODEL-X
KINDSHOCK 900i 30.9 125/150mmWESTY REMOTE
ALLOY 35.0 35mm 0 Deg
ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep
39 | 42 | 47 | 52

Disponibilidad mediados de Abril talla M, L, XL y finales de Mayo talla S

BK30429

PVP 5.490 EUR / REF 3574-50

corratec

E-POWER TREKKING 28 AP5 LTD WAVE

	Purion
	Corratec EP Trekking 28 P IGH Wave Aluminium 10x135mm
	Active Line Plus
	Power Tube 500 Horizontal
	SR SUNTOUR NEX E25 700C 9x100mm 75mm
	SHIMANO NEXUS 8 SPEED
	SHIMANO SL-C6000-8, NEXUS, REVO SHIFTER
	MAGURA HS11
	MIRANDA 38T Chainring
	SHIMANO 27T
	KMC Z1 Narrow EPT
	622-23 9x100 Centerlock / 10x135mm
	SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
	SELLE ROYAL ESSENZA Lady
	SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
	ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
	ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep
	45 | 50 | 55

Disponibilidad finales de Febrero talla 45 y 55

BK30325

PVP 2.033 EUR / REF 1403-30